

污水冷却塔厂家FDWT-600方形污水冷却塔

产品名称	污水冷却塔厂家FDWT-600方形污水冷却塔
公司名称	山东奥瑞环冷却塔有限公司
价格	290.00/吨
规格参数	品牌:富源奥瑞 型号:FDWT-600 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊市安丘市兴安街道锦山街
联系电话	0536-4332198 15621622399

产品详情

污水冷却塔

F:污水 D : 低噪音 W : 逆流式 T:冷却塔

DNT系列 : 进水 : 37 °

出水 : 32 °

湿球温度 : 27 °

处理水量 :

冷幅 : 5 °

型号 : FDWT-600

湿球温度 : 28

进水温度 : 60-80

出水温度:32-40

冷却塔长 : 6000

冷却塔宽 : 6000

冷却塔高：6300

冷却塔电机：18.5

风机直径：4000

填料材质：PP 耐高温/网格填料

风机材质：玻璃钢/不锈钢/铝合金

冷却塔壳体厚度：2-3mm高强度拉挤面板

风筒厚度：5-8mm

水盘厚度;5-8mm

收水器材质：pp

树脂型号：3301#

山东奥瑞环保设备有限公司是一家集冷却塔研究，开发，设计，生产，销售，安装，维修，售后服务为一体的科技型企业。

公司坐落在风景秀丽，气候宜人的沿海城市，山东半岛。主要生产玻璃钢冷却塔。公司有安丘双丰玻璃钢厂与安丘奥瑞玻璃钢厂组合而成，是中国玻璃钢工业的创业单位之一。

历经20年的发展，已成为国内同行业技术中力量雄厚，工艺装备，检测手段完善及玻璃钢研发，设计，生产，检测，服务等综合功能的，骨干企业。

玻璃钢冷却塔主要有：圆形逆流式冷却塔，方形逆流式冷却塔，方形横流式冷却塔，节能型无填料喷雾式冷却塔，钢筋混凝土框架冷却塔，无风机冷却塔，无动力水轮机冷却塔，污水冷却塔

等200多种规格型号。

污水冷却塔-FDWT系列：

我厂具备多年的冷却塔制冷经验，运用先进的CAD技术，凭借精湛的科技生产出性能超卓的T系列污水冷却塔产品，污水冷却塔T系列除设计先进玩，生产过程更经过严格的监控，工序

一丝不苟，保证产品优良，效能出众，持久耐用，DNT系列产品分单塔型和组合型两大类别，繁衍出八十多中产品，体积小，高效节能，更广泛的满足客户的实际需求。

奥瑞污水冷却塔特点：

1.设计完美，坚固耐用：冷却塔外壳及采用优质高韧度玻璃纤维制成，外型美观，能抵抗天然因素及化学物质侵蚀，历久如新，而且，所有型材制成的刚才均为热镀锌处理

，可降低氧化作用，更加坚固那你用，

2，效能卓越，坚固耐用：

污水冷却塔T系列是采用pP散热胶片制作采用网格填料。防腐并不变形胶片的曲线。网格胶片的曲线设计不但可以有效的延缓，还可以另冷却风的交流更加顺畅，更不易堵塞，而轴流式

设计的风机以及特别设计的重力无压式喷嘴，大为增加了水的分布密度大大的增加了降温效果。

奥瑞污水冷却塔工作原理：

污水冷却塔的降温原理采用物理降温，通过水与空气的热交换来达到降温效果，方形逆流式冷却塔塔体更大，填料更多，散热面积更大。因为塔体增大，布水系统更多，布水效果更好。

热水通过进水管和布水器均匀的把水洒在填料上的同时，风机会把空气从冷却塔的底部吸入通过填料时和填料内部的热热水进行交换，从而达到降温效果。

污水冷却塔之所以称为污水式是因为冷却塔的设计是针对水质较差的介质，内部充满飘絮物，泥土等因为填料的特殊设计，克服了，普通填料的易堵塞等问题。

污水冷却塔选型：

我厂在客户选购冷却塔的时候都要深切的了解客户的需求，提供最详细的资料以及技术顾问服务，如需要，客户提供资料，只需提供：1，冷却循环水量2，出入水温度3，飘絮物浓度4，室外湿球温度

5，冷却塔安装位置。

由于我公司具备规模的配件分销网络，加上安装部及维修部等各业务技术人员的服务，因此我公司能在第一时间提供零件补给维修服务，客户如有需要，维修部门的业务技术人员会在24小内到场，

黑龙江污水冷却塔/吉林污水冷却塔/辽宁污水冷却塔/天津污水冷却塔/北京污水冷却塔/山西污水冷却塔/河南污水冷却塔/江苏污水冷却塔/安徽污水冷却塔/湖南污水冷却塔/重庆污水冷却塔/贵州污水冷却塔

山西污水玻璃钢冷却塔/陕西污水冷却塔/宁夏污水冷却塔/内蒙古污水冷却塔/甘肃污水冷却塔/青海污水冷却塔/西藏污水冷却塔/新疆污水冷却塔/甘肃污水冷却塔/出口污水冷却塔