

60KW大型柴油发电机机房备用

产品名称	60KW大型柴油发电机机房备用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	最大功率KW:63 65
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

60KW大型柴油发电机机房备用

大泽动力拥有完整、科学的质量管理体系，诚信、实力和产品质量获得业界的认可。发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用，同时发电机本身也是十分贵重的电气设备，因此，应该针对各种不同的故障和不正常工作状态，装设性能完善的继电保护装置。60KW大型柴油发电机机房备用无论是机器，还是我们自己穿的衣服也是要给它加以好好的维护才会使用的更长。所以我们在选择发电机的时候不仅要了解发电机的质量这一块，也是要了解发电机的维护这一块。我们是一家生产发电机的，我们拥有专业的技术，专业的技术人员打造出赖以实用，经济的发电机组。为广大顾客提供优质的服务。

60KW大型柴油发电机机房备用静音柴油发电机长时间进行*负荷进行工作，会造成耗油量增加、内部散热升高、冷却水出现开锅等现象。针对这种情况的**处理方法是，避免长时间*负荷工作。

燃油供给系统中的各种燃油滤清器，每工作100-200小时，*应清除杂物1次或更换一次，并对油箱和各输油管道进行全面清洗。特别是针对电控共轨系统，由于高压**喷射，燃油系统的偶件精度高，配合间隙小，对燃油滤清器的过滤效率和水分离效率都提出了更高的要求。

60KW柴油发电机

大泽动力TO62000ET详细参数

一、技术规范

额定输出KW 60 63

*大功率KW 63 65

额定频率Hz 50 60

额定电压V 380/220

额定转速rpm 1500 1800

相 数： 单相三相

功率因数： 0.9/1.0

调节方式： AVR (自动电压调节器)

噪音水平 LP7m:65-75db

频率调整： (%): ± 0.5 (稳态)

电压波动： (%): ± 0.5

发动机技术参数：

动力型号： YOTOTI5200

品 牌： 大泽の動力

缸 径： 4*125*136MM

气缸排列方式：直列排列

气缸数量： 4缸

冷却方式： 封闭式水循环冷却

供油方式： 直喷

调速方式： 电子调速

进气方式： 自然吸气

机油型号： 15W/40CD

燃油型号： 0#轻柴油

柴油油箱： 200L

机组耗油量： 206g/kwh

润滑油油箱： 17L

电机技术参数:

电机型号： TO62000ET

额定功率： 60KW

额定电流A 273/158

接线方式： 三相四线、Y形接法

防护等级： IP22

绝缘等级： H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2400*1000*1400 机组重量（kg）：900

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

****认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

（**）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！