

空气净化器测试舱简介及技术参数-建研测控集团

产品名称	空气净化器测试舱简介及技术参数-建研测控集团
公司名称	湖北建研测控集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天门工业园天仙公路特1号
联系电话	17762466688

产品详情

空气净化器测试舱

主要用于检测家用和类似用途空气净化器等，通风净化由粗效过滤器、中效过滤器和高效过滤器组成，内壁为304不锈钢，减少污染物的吸附以减少自衰减对测试结构造成的影响，测试物质为香烟烟雾。

由湖北建研测控集团有限公司自主研发的空气净化测试舱，系统成熟稳定，画面清晰、简洁，操作简单，温、湿度采集、风速调节等功能自动调节至设定参数，系统软件可显示对应点参数值，如出现故障，自动报警处理。

空气净化器测试舱技术参数

颗粒物洁净空气量：

范围10-30m³/h（HKKQJH-3）精度±3%

30-800m³/h（HKKQJH-30）精度±3%

气态污染物洁净空气量：

范围0~20m³/h (HKKQJH-3) 精度 ± 3%

20-400m³/h (HKKQJH-30) 精度 ± 3%

颗粒物积累净化量：范围1000~100000mg (HKKQJH-3) 精度 ± 1mg

净化能效：范围2-30m³/ (W.h) 精度 ± 4%

功率：范围0-200W 精度 ± 0.1W

实验室温度：范围10-35 精度 ± 0.1 稳定度 ± 0.2

实验室湿度：范围0-99%RH 精度 ± 1%RH 稳定度 ± 2%RH

温度均匀度：同一水平面回风温差小于0.5

净化效率：0%-99.9%

洁净空气量： 80m³/h

空气净化器测试舱售后服务

1、我方承诺确保提供的空气净化器测试舱及配件是全新、完整、未使用过的合格产品，符合国家质量标准。

- 2、空气净化器测试舱保质期为3个月包换，12个月保修；
- 3、空气净化器测试舱自然损坏，我司免费提供维修更换损坏的硬件；
- 4、我方1小时响应故障报修，7×24小时实时技术支持，提供保修、维护等技术服务。
- 5、提供热线电话027-87051481随时回答客户各种问题，针对咨询我司技术人员在24小时以内给予答复。
- 6、空气净化器测试舱完成安装、验收后，我方会定期进行电话跟踪了解使用情况，及时解决存在的问题。

更多有关空气净化器测试舱的资料：<http://www.hbrmc.com/kqjhl/240.html>