保定免拆模保温一体板生产线厂家

产品名称	保定免拆模保温一体板生产线厂家
公司名称	廊坊福久环保科技有限公司
价格	185000.00/套
规格参数	品牌:福久源 型号:FS/YQ/ZS 产地:河北省廊坊市
公司地址	河北省廊坊市大城县东迷堤村
联系电话	0316-13784463821 18133864493

产品详情

复合保温板设备,即钢丝网架保温板,属于新型建筑材料的一种,主要起到保温功能。可实现建筑保温与结构真正一体化,缩短工期,降低成本,同时使用寿命长,不会出现空鼓、开裂、渗水、脱落等质量问题。

复合保温板设备 钢丝网架板选用强化钢丝焊接而成的三维空间网架为构架,阻燃 XPS、EPS等材料组成。目前在新建筑材料选材上,钢丝网架板是目前取代轻质墙体理想的材料. 而钢丝网架板是以阻燃XPS、EPS为板芯,外侧配以直径为3mm冷拔钢丝网片,钢丝网目75×75mm,腹丝斜插过芯板焊接而成,钢丝网架板主要用于节能建筑现浇混凝土外墙保温系统和机械固定外墙保温系统,将XPS、EPS板经过切割、插丝、焊接、喷浆等工艺加工制作形成钢丝网架板。

复合保温板设备特点:

1.整体性能、抗震性能好

自保温体系集承重、保温、围护于一体,能适应基层的正常变形,在长期自重荷载、风荷载和气候变化的情况下,不出现裂缝。一体化技术提高了房屋的抗震性能。

2.保温性能、防火性能好

自保温体系内侧为剪力墙普通混凝土外侧为5cm自密实混凝土防护层将保温隔热功能与 围护结构功能融于一体,从根本上保证建筑保温和消防安全,施工后结构保温墙体无需再 做保温即能满足现行节能标准要求。

3.环保、质量安全可靠能够实现建筑保温与墙体同寿命

自保温体系一体化技术解决了目前普通采用外墙粘贴、外挂保温层技术易产生裂缝、空鼓、渗漏、脱落等隐患及寿命短造成后期产生大量建筑垃圾和大量维修投资的问题。

4.节约投资、缩短施工工期