

框架式汽油地钻 液压打洞机 电线杆挖坑机

产品名称	框架式汽油地钻 液压打洞机 电线杆挖坑机
公司名称	霸州市赛瑞达电力技术有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	
公司地址	霸州市政府西行300米路北
联系电话	0316-5661512 13315634959

产品详情

框架式汽油地钻 液压打洞机 电线杆挖坑机 汽油地钻较大优点：

- 1>适合双人协作操作，一人照样可以使用;
- 2>轻巧便捷（9公斤左右），野外可随处携带；
- 3>安装简单,各种工具配带，钻头可以五秒成功安装；
- 4>易启动，正常一下就可以拉响（2-3下起热），使用90/93汽油，混合燃油比率25（汽油）：1（机油）使用，严厉杜绝不加机油。
- 5>配用100/150/200mm为钻头，使用效果非常好，钻劲十足，不会出现卡土的情况，适合各个土壤野外操作

框架式汽油地钻 液压打洞机 电线杆挖坑机 汽油地钻产品介绍：

由小型通用汽油机,超越离合器,高减速比传动箱及特殊设计的钻具组成适合于<20度以下的坡地、沙地、硬质土地的植树造林或果树种植，道路两侧绿化植树等。苗木种植挖穴,畜牧围栏埋桩挖穴；葡萄胡椒种植埋桩挖穴；果树、林木施肥挖穴。挖坑直径：，200mm250 mm 300 mm。，操作每小时不低于80个坑，按一天工作8小时计算，一天可以挖640个坑，是人工的30多倍。让人们从繁重的体力劳动解放出来,广泛应用于植树造林,栽种果林、篱笆、及秋季给果树施肥等。营林造林植树树坑机，果树挖坑机及植树机设计合理，结构紧凑，使用灵活，操作方便。植树挖坑机能和不同型号拖拉机配套，是植树造林、种植杨树、桐树、荔枝、花木等作物挖坑施肥的理想设备，使用该植树挖坑机,果树挖坑机,悬挂式挖坑机挖树坑，节约了大量的人力和时间，同时给您增加了社会效益和经济效益。动力强劲有力,外形美观，操作舒适，劳动强度低，适合各种地形，效率高,便于携带及野外田地作业。公司面向国内、国际诚征代理商、特约经销商、试销商。

框架式汽油地钻 液压打洞机 电线杆挖坑机 汽油地钻工作原理:

手提式挖坑机是由发动机内装有，活塞经过、连杆与相衔接。活塞在气缸内做往复运动，经过连杆推进曲轴转变。为了吸入新鲜气体和排出废气，设有进气门和排气门。活塞顶离曲轴中间顶处，即活塞顶点方位，称为。活塞顶部离曲轴中间最近处，即活塞底下方位，称为。上、下止点间的间隔称为，曲轴与连杆下端的衔接中间至曲轴中间的间隔称为曲轴半径。活塞每走一个行程相应于曲轴转角180度。关于气缸中间线经过曲轴中间线的发动机，活塞行程等于的两倍活塞从上止点到下止点所扫过的容积称为发动机的作业或，用符号VL表明。的作业循环包含四个活塞行程，既进气行程、紧缩行程、胀大行程(作功行程)和排气行程。

框架式汽油地钻 液压打洞机 电线杆挖坑机 汽油地钻使用特点：

- 1.该地钻由小型通用汽油机,超越离合器,高减速比传动箱及特殊设计的钻具组成.适合在土地,冻土,冰层上打孔.广泛用于园林,种植,植树,物探,道路建设等领域.
- 2.变速器齿轮采用纯紫铜制作大大提高了扭矩力增强了耐磨性。
- 3.钻杆采用双刀片焊接加强了挖坑效果，出土率达到90%。配备定心钻头。
- 4.钻头采用锰钢合成更加的坚硬。对硬土质，粘土，冻土等都能对它很有效的实施工作，并能达到理想工作要求。
- 5.该地钻可根据树种，选配多种规格的钻头，以满足用户需要。
- 6.具有体积小、重量轻、操作方便、维护简单、耗油省、噪音低、易启动、成孔效率高、运行费用低、价格便宜等特点，该地钻设计新颖、灵活、合理，性能稳定可靠，作业效果好、效率高，深受广大用户欢迎。
- 7.地钻能够让人们从繁重的体力劳动解放出来,广泛应用于植树造林,栽种果林、篱笆、及秋季给果树施肥等。该地钻动力强劲有力,外形美观，操作舒适，劳动强度低，适合各种地形，效率高,便于携带及野外田地作业。
- 8.这款地钻既适合单人操作,又可双人操作，经济实用。

框架式汽油地钻 液压打洞机 电线杆挖坑机 汽油地钻详细描述产品名称:地钻、挖坑机

参数：

发动机型号：175F

发动机形式：风冷单缸二冲程

发动机排量：50.2CC

发动机功率：1.9kw/7000r/min

齿轮箱配置：采用齿轮二级变速,轴承转动

传动方式：齿轮变速传动。

启动方式：手拉反冲起动

燃油比：汽油与二冲程机油25：1

燃油箱容积：1200ml

净重：10.5kg

框架式汽油地钻 液压打洞机 电线杆挖坑机 汽油地钻钻头直径（mm）：80 100 150 200 250 300

主要用途：各种果树施肥，各种树木种植，大棚立柱埋设，葡萄、猕猴桃、香蕉等作物支架、防风架孔、冬季冰上垂钓用孔、冬季水产养殖通气孔高速公路、铁路等围栏柱孔单人、双人均可操作使用。

安全事项：

- 1、人身安全：严禁在室内添加汽油，严防火灾；机器运行时，严禁手脚靠近钻头；清理或检查机器时必须停机。
- 2、机器安全：地钻起动前必须清理草坪上的杂物，确保机器安全运转。
- 3、机器长时间不用时，应该将剩余的燃油倒出，然后发动该机器将燃油全部燃烧干净。
- 4、想让机器运转更稳定，寿命更长请经常保养。

框架式汽油地钻 液压打洞机 电线杆挖坑机 汽油地钻钻头直径（mm）：80 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000

框架式汽油地钻 液压打洞机 电线杆挖坑机 汽油地钻联系电话：0316-5661512 13315630780