

DHJ620便携式ORP测定仪

产品名称	DHJ620便携式ORP测定仪
公司名称	河南吉仪电力设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	尺寸:201 × 96 × 55 重量:0.3 产地:郑州
公司地址	郑州高新技术产业开发区电厂路华强城市广场二期5号楼2单元1804号
联系电话	13733898714 18037307924

产品详情

DHJ620便携式ORP测定仪

主要特点

采用4.3英寸TFT触摸屏,全新UI设计,导航式操作体验,支持滑动操作;

支持测量PH、mV值;

智能操作系统,具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能;

支持电极管理,最多可管理5支电极,每支电极可保存20套校正记录;

支持零标和满度校正,支持大气压和温度自动补偿;

3种读数模式:Smart-Read:“快、中、严,自定义”多种平衡条件可选

timed-read:定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选;

Cont-Read:清晰掌握样品的连续变化过程;

支持最多存贮50套测量方法;支持存贮测量结果各2000套,符合GLP规范;支持多种查阅方式,可按存贮编号、存贮时间查阅存贮数据,查阅结果以曲线方式显示;

支持中英文两种操作语言

支持USB连接PC;支持固件升级功能。

技术参数

量程：(-1999 ~ 1999) mV

分辨率：0.1 mV

示值误差：±0.1%FS

输入阻抗： 1×10^{12}

响应时间(T90)：90s

数据存储 500组 (编号、日期、测量值、单位、温度值)

信号输出 USB

水样温度：(5 ~ 60)

环境温度：(5 ~ 45)

环境湿度：93%RH无冷凝

储运温度：(-25 ~ 55)

电源：

仪器自带锂电池

尺寸(mm)：201 × 96 × 55

重量(kg)：约0.3

