

# 小型250A发电电焊两用机价格

产品名称	小型250A发电电焊两用机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO250A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 小型250A发电电焊两用机价格

大泽小型发电电焊两用机采用自发电模式，机器性能稳定，重量轻、移动方便、启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、故障率低，获得了及行业领域的专利技术，告别了以往扯拉固定电源线的烦恼，所发电还可以作为其它设备的辅助电源，一机多用，方便运输，经济实用，整机质保一年，终身维护。

### 小型250A发电电焊两用机价格

#### 发电焊机使用时事项

- 1、新的或长久未用的电焊机，常由于受潮使绕组间、绕组与机壳间的绝缘电阻大幅度降低，在开始使用时容易发生短路和接地，造成设备和人身事故。因此在使用前应用摇表检查其绝缘电阻是否合格。
- 2、启动新电焊机前，应检查电气系统接触器部分是否良好，认为正常后，可在空载下启动试运行。证明无电气隐患时，方可在负载情况下试运行，\*\*才能投入正常运行。
- 3、直流电焊机应按规定方向旋转，对于带有通风机的要注意风机旋转方向是否正确，应使用由上方吹出。以达到冷却电焊机的目的。

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644

【电子邮箱】：3087498943@qq.com

TO250A-柴油发电电焊机

产品编号 TO250A

款式 手推式

品牌 大泽动力

额定输出功率HP 20

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 0-250A

空载电压 65V

工作电压 22-30V

负载持续率 100%

适用焊条 mm 2.0 ~ 5.0

电焊同时辅助功率

额定输出KW 5

\*大输出KW 6

发电机

额定电压 V 220 ( 可选配380V )

耗油量 205g/kw.h

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 192F ( YOTOTI )

发动机形式 单缸 直列 四冲程 风冷柴油机

缸体数 1

排气量 420CC

额定转速 rpm 3000

启动方式 手启动|电启动

燃油型号 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 L 20

\*大尺寸 mm 760\*520\*680

净重 Kg 120

噪音 dB 70

机油容积 1.05L

连续工作 12H