

300A柴油自发电焊机,便携式焊机图片

产品名称	300A柴油自发电焊机,便携式焊机图片
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	工作环境温度 :-20 ~ 40
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

300A柴油自发电焊机,便携式焊机图片

300A发电焊机在使用的过程中使机器可以达到电焊电压完美的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作，易操作性，轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间同时四个持久耐用的车轮更便于运输，应用广泛，引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让您在户外焊接操作变得更加得心应手。

TO300A-柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号 TO300A

款式 开架式

驱动方式 直接连接

额定输出功率 KW 28

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 50-300A

空载电压 45-60V

电焊电压 28-32V

整流方式 直流输出

适用焊条 mm 2.0 ~ 7.0

发电机功率

额定输出KW 10

*大输出KW 11

发电机(三相四线)

额定电压 V 220|380

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 TO870 (YOTOTI)

发动机形式 V型 双缸 四冲程 风冷柴油机

缸体数 2

排气量 875CC

额定转速 rpm 3000

启动方式 电动

燃油型号 0号柴油 (夏) -10号柴油 (冬)

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 l 28

*大尺寸 mm 980*630*730

净重 Kg 190/230

噪音 dB 70(7m)

机油容积 2L

连续工作 12/15H

300A柴油自发电焊机,便携式焊机图片

300A发电焊机在焊接过程中柴油发电焊机优质电力 新型大泽技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压**的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。

发电电焊两用机特点

重量轻,体积小可配小推车,移动轻便,安全可靠。电力新型大泽技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。汽油柴油发电电焊两用机是将柴油 汽油 发电机和电焊机有机的融合在一起的一种机械产品。其主要特点是:结构紧凑、重量轻、携带方便、启动简单等。柴油发电电焊两用机还配有交流电输出,可以作为普通电源使用。

【公司名称】:上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】:姚辉锋

【联系电话】:13020198138/021-51987644

【电子邮箱】:3087498943@qq.com