

# 科晖压缩车，只做专业的态度

产品名称	科晖压缩车，只做专业的态度
公司名称	漳州科晖专用汽车制造有限公司
价格	244000.00/辆
规格参数	长:7300mm 宽:5550mm 高:1620mm
公司地址	福建省漳州市芗城区金峰经济开发区北斗工业园金乐路12号
联系电话	15006003698

## 产品详情

科晖牌FKH5070ZYSE5型压缩式垃圾车

### [压缩式垃圾车](#)

——是一种密闭性的流动垃圾中转站，可有效防止垃圾收集过程中洒落飞扬造成的二次污染。广泛应用于环卫、市政、小区物业、厂矿企业的垃圾收集转运。外形美观大方

### [压缩式垃圾车](#)

,庆铃五十铃底盘，主要采用机、电、液压联动控制系统、电脑控制及手动操作系统，通过填装器和推铲等装置实现垃圾倒入，压碎或压扁，并将垃圾挤入车厢并压实和推卸。

### 性能特点

#### 1、[全封闭式垃圾车](#)

，箱体、垃圾斗、推板、滑板、刮板等主要结构件均采用高强度锰钢板，连续焊缝焊接。箱体侧板为圆弧形板，增大箱体结构刚性，强度好。

2、推板导向滑块、滑板导向滑块采用高密度、高强度、高分子聚乙烯材料制造，刚度大，无噪音，使用

寿命长。

3、填装器与箱体结合部要结构合理，采用液压锁紧密封技术，并用进口密封槽及密封橡胶条，具备良好的密封性能，密封性可靠，垃圾斗内存水不会渗漏。操作简单。

4、液压系统的控制阀、油缸、连接管路的关键件采用进口货国内知名厂家产品，结构先进，性能可靠，操作简单，维修方便，液压系统具有一种使电磁溢流阀阀芯不卡阻装置。

5、车箱电路系统隐蔽布线，美观大方，采用塑焊防水接头，保证了使用的安全性和可靠性。

6、所有铆接须保持一定的密度，焊接牢固、光洁、平整，符合企标规定，外购件均严格把关审查。

7、装、压垃圾工作效率高，具有垃圾二次压缩压料板装置。

其它：

1、车辆后伸225mm,侧防护装置材料:Q235A,连接方式:螺栓连接,后防护由专用装置替代,其离地高度:400mm;

2、随底盘选装4KH1-TCG51型号发动机,油耗值(L/100km)为15.

3、随底盘选装4KH1CN5HS型号发动机,油耗值(L/100km)为:15.84;3,随底盘装有ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;

4、该车用于转运生活垃圾,专用装置为垃圾箱体,压缩机构。车辆颜色可变化,文字喷涂内容位置可变化。

公司名称：[漳州科晖专用汽车制造有限公司](#)

联系方式：15006003698马经理 微信同号

18350630213赖经理 微信号：kh18350630213

电子邮箱：[2802695557@qq.com](mailto:2802695557@qq.com)