柱状活性炭 废气处理活性炭 高碘值柱状活性炭

产品名称	柱状活性炭 废气处理活性炭 高碘值柱状活性炭	
公司名称	河南子敬环保材料有限公司	
价格	2600.00/吨	
规格参数	品牌:河南子敬型号:ZJ-01 产地:中国河南	
公司地址	郑州市航空港区迎宾大道润丰悦尚21号楼D单元8 07号(注册地址)	
联系电话	13283876056	

产品详情

柱状活性炭的应用

柱状活性炭用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面也比较广泛。

柱状活性炭应用于工农业生产的各个方面,如石化行业的无碱脱臭(精制脱硫醇)、乙烯脱盐水(精制填料)、催化剂载体(钯、铂、铑等)、水净化及污水处理;电力行业的电厂水质处理及保护;化工行业的化工催化剂及载体、气体净化、溶剂回收及油脂等的脱色、精制;食品行业的饮料、酒类、味精母液及食品的精制、脱色;黄金行业的黄金提取、尾液回收;环保行业的污水处理、废气及有害气体的治理、气体净化;以及相关行业的香烟滤嘴、木地板防潮、吸味、汽车汽油蒸发污染控制,各种浸渍剂液的制备等。活性炭在未来将会有极好的发展前景和广阔的销售市场。

技术指标分析项目 碘值 比表面积 总孔容积 充填密度 指标参数项目 粒度(mm) 碘吸附值(m PH值 水分(%) 灰分(%)	g/g)	分析项目 强度 亚甲兰值 余氯吸附率 规格(直径) 指标参数 1.5-9.0mm 800-1200 7-11 6 10	测试数据 >92% 120-150mg/g 85% 1.5-8MM
装填密度 (g/l)		450-650	

气体处理

废气处理活性炭选用优质太西煤、晋煤为原料经破碎、炭化、活化、精制等严格的工艺加工而成。具有比表面积大、孔隙结构发达、孔公布合理、吸附能力强、颗粒公布均匀、耐磨强度大等特点。用于化工原料气体,化工合成气体,制药工业气体,饮料用二氧化碳气体及氢气,氮气、氯气、氯化氢、乙烃、乙烷、裂化气、惰性气体等的净化及原子设施排气等的净化。也用于脱除空气中的污染物,以及混合气体的分离提纯。

污水处理

污水处理用活性炭选用优质煤为原料,经破碎、炭化、活化、精制等工艺而成。空隙结构合理,能有效 净化生活污水、化工污水。

且大孔、中孔、微孔、数量适当,吸附速度快及床层阻力小。适用于氮、氩、氦、一氧化碳、二氧化熙碳等惰性气体的直接脱氧,广泛用于氮气提纯设备及空分制氮设备,也特别适用于变压吸附制氮的后级纯化及吸油。

柱状活性炭种类

主要包括煤质柱状活性炭和木质柱状活性炭(木质包含椰壳和木质)。

木质柱状活性炭采用优质木屑、椰壳等为原料,经粉碎、混合、挤压、成型、干燥、炭化、活化而制成的柱状活性炭比传统的煤质柱状炭灰份低、杂质少、CTC占绝对优势。

主要用于1、气相吸附2、有机溶剂的回收(苯系气体甲苯,二甲苯,醋酸纤维行业中丙酮的回收,粘胶短纤维生产中CS2的回收等) 3、杂质和有害气体的祛除,该项技术在国内达一流水平。

普通4mm活性炭,对CTC的吸附才达60%,不超过70%,而生产的4mm木质柱状活性炭对CTC的吸附率达100%,弥补国内在CTC的吸附率上不足的空缺,达到了国际一流水准!完全替代进口产品。

煤质柱状活性炭选用优质无烟煤为原料,采用先进工艺精制加工而成,外观呈黑色圆柱状颗粒;具有合理的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点;用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。

柱状活性炭适用性:

- 、气相吸附;
- 、有机溶剂回收(苯系气体甲苯、醋酸纤维行业中的丙酮回收);
- 、杂质和有害气体祛除,废气回收;
- 、炼油厂、加油站、油库过量汽油回收;

.用于活性炭催化均四氯乙烷脱HCI制备三氯乙烯。

包装储存

25kg袋装,塑料编织袋,产品应存放在室内干燥处

河南子敬售后服务: 创造名牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着"一切追求高质量,用户满意为宗旨"的精神,以"优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量"的原则向您郑重承诺:售前:(1)根据客户产品规格型号生产。(2)根据客户的特殊要求,定制生产产品。 (3)包装也可以根据客户要求包装。 (4)产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

(5)对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装

(6)在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品质量为代价的基础上,真诚以最优

(7) 交货期承诺:产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生

(6)服务效率:保修期内或保修期外如产品出现质量问题,供方在接到通知后,售后人员在24小时内可

售后:(1)指派专门的售后服务人员,到达现场指导客户调试。(2)现场培训操作人员。

(3)一年内如有产品质量问题我们会及时配合客户进行处理。

(4)、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底

(5)服务目标:服务质量赢得用户满意

箱发货。

惠的价格提供给贵方。

产、安装,力争满足用户需求。

达到现场并开始售后。

我厂始终坚持"一切追求高质量,用户满意为宗旨"的立厂宗旨。热忱欢迎和期望客户的大力 支持,我们坚信科技创造品牌,诚信铸就辉煌。为我们的子孙后代做出应有的贡献,保护环境,净化水源,别让我们的眼泪成为地球的最后一滴水。

联系我们:

河南子敬环保材料有限公司

联系人:张经理

手机:13283876056

固定:0371-62509668

传真: 0371-62509668

邮箱 2159084269@qq.com