

滨州邹平车库环氧树脂地坪施工工艺和施工报价

产品名称	滨州邹平车库环氧树脂地坪施工工艺和施工报价
公司名称	山东伟恒新材料科技有限公司
价格	2.00/公斤
规格参数	品牌:伟恒 型号:wh-hydp 产地:东营
公司地址	山东省东营市东营区登州路
联系电话	18554731608

产品详情

关键词：环氧树脂地坪,环氧地坪,环氧地坪材料,地坪漆

车库做环氧树脂地坪多少钱一平米？它的包含面很广，影响价格的因素也很多。有很多人直接报价50--80元/平，太不专业了。如果想知道准确报价，还要实地考察，根据甲方的施工要求才能报出准确的价格。

车库做环氧树脂地坪多少钱一平米？它的报价主要组成部分有5块。

项目经常讨论面积，是因为面积越小，人工成本会越高，运费杂费、利润在总价的比例都会提高，所以单价会高。（王经理 185-5473-1608）

1、材料成本

2、人工成本

3、耗材成本

4、运费、杂费成本

5、风险+利润(风险越大，利润需控制越大)

另外，我们经常会需求到现场实地考察，因为考虑材料成本和耗材成本，地面越差，材料用量和耗材用量都会成倍增加。

环氧树脂地坪施工工艺如下：（王经理 185-5473-1608）

1、地面打磨清理干净；

2、涂刷高效底漆一道，涂量要足，使用量是 $0.2\text{kg}/\text{m}^2$ ；

3、刮涂一道无溶剂中涂砂浆，使用量是 $0.3\text{kg}/\text{m}^2$ ；根据实际地面情况来定涂装道数；

4、刮涂两遍环氧腻子，使用量是 $0.2\text{kg}/\text{m}^2$ ，

5、滚涂两遍环氧面漆，使用量是 $0.3\text{kg}/\text{m}^2$ ，做自流平地坪，先刮涂一道自流平面漆，使用量 0.1kg ，再镗涂一道自流平面漆，使用量是 $1.0\text{kg}/\text{m}^2$ 。

以上关于环氧树脂地坪的资料只做参考，具体看实际地面情况施工工艺和用户要求来定。

联系人：王经理 （185-5473-1608）

QQ: 2013495565

Email: 2013495565@qq.com

微信：w18554731608

网址：www.sdwhxcl.com

地址：山东省东营市开发区