

18千瓦车载柴油发电机220v单相

产品名称	18千瓦车载柴油发电机220v单相
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOYOTI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TOYOTI大泽动力发电机组系源自日本动力、大泽产品；专业高端静音发电机、发电电焊机。

日本品质 大泽TOYOTI销售热线：

黄体君（经理）021-51987458 18701912508

18千瓦车载柴油发电机220v单相

优势如下：

1.可靠

每台发电机组在装运前都经过工厂带载测试。在检测过程中，对机组进行系统检测，控制功能，负载情况，潜在的故障模拟测试。

2.体积小重量轻 可解决车辆在有限空间与承重方面的安装要求

3. 低振动 聚酯粉末涂层降噪铝外壳，减震系统。

4.安装维护简单

.体式设计，将发电机组固定到预留的进气与排气位置，连接油路与远程控制面板即可使用。

维护保养只需通过单侧便可完成。

5.运行输出稳定 集成自动调压与调速功能，保证发电机组的运行输出稳定

18千瓦车载柴油发电机220v单相 可靠性高，故障点少，耐过载能力强，各种负载不稳定的冲击对发电机

没有任何影响，对使用环境没有特殊要求，适合于在野外环境恶劣的区域连续工作，发电波形属于正弦波，没有变频器对电动机的各种不良影响。采用合金铸铁，强化程度高，采用整体锻钢曲轴，滑动轴承，体积小重量轻，可靠性高；大修期大于12000小时。大泽柴油发电机是采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性的柴油发电机组。具有起动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，此外，次系列柴油发电机还有良好的经济性，良好的高原适应能力。

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

型号：TO20000ETX

*、额度功率：18KW

*、后备功率：18.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：0.8/1

*、缸径x行程：4*80*79mm

*、相数：单相/三相

*、发动机功率：30HP

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、发动机型号：TO-2105

*、结构类型：静音式

*、机油/油箱容积：2.27/30升

*、耗油量：205g/KW.H

- *、启动方式：电启动

- *、距7米处噪音：65-68Db

- *、工作温度范围：-40 ° C-50 ° C

- *、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

- *、燃油表：有

- *、调速方式：自动调速

- *、整机超载保护：有

- *、发动机品牌：大泽动力

- *、自动过载保护：有

- *、冷却方式：水冷却

- *、电压表：有

- *、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

- *、钢体结构：四缸、四冲程、水冷

*、机器重量：510/690kg

*、燃烧系统：直喷式

*、外形尺寸：1540*980*1000mm

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护