

无锡日立中央空调安装程序注意事项

产品名称	无锡日立中央空调安装程序注意事项
公司名称	无锡恒兴世嘉冷暖设备有限公司
价格	32500.00/套
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区周新西路9、11
联系电话	0510-89897799 15852805975

产品详情

无锡日立中央空调安装程序注意事项

无锡日立中央空调旗舰店咨询电话:15852805975朱晓婉

地址:无锡市滨湖区周新西路11号(东绛实验学校对面)

官网:<http://www.hxsjln.com>

安装中央空调有哪些注意事项呢？

提前确定好方案

中央空调的室内机和管线需要隐藏进吊顶内，因此在完成吊顶装修前，必须要先把中央空调的安装方案确定下来，然后装好室内机和管线。

1室内机的位置选择

室内机的位置关乎着风口，也就是中央空调的制冷制热能力，需要事先考虑好。

不能有高频设备和高功率无线设置；

在室内机安装位置附近不能有热源或蒸汽源；

在风口附近无障碍阻挡；

吹出的冷风能经过家人主要活动场所；

主机与遥控器距离家电有1米以上的距离；

风口下方无电脑电视等贵重物品；

卧室风口不可对人吹，可以安装在进门的地方。

2室外机的位置选择

室外机也要注意吗？当然，如果室外机的位置没选好的话，不是你家受折磨，就是邻居家受折磨，因为噪音太大了。

室外机尽量安装在离室内机较近的室外；

保证安装位置要通风良好；

附近没有可燃性气体泄漏；

外机运转时不会影响到邻居；

安装时要使用紧固台来减少噪音；

可以配上遮阳板来避免阳光直晒；

室外机靠电控的一边要预留大约留出60x60cm的检修口。

排水管安装需注意事项

1空调洞的位置选择

调整好外机位置后就要在阳台外墙处开空调洞了，走铜管和冷凝水管，洞口的高度一定要低于空调挂机，否则会倒反水哦。阳台或露台一般都是会预留有排水管口的，冷凝水直接排到那里，如果没有预留的话，就直接排到阳台或露台。

2冷凝管的材料选择

适合做中央空调冷凝水排放管的最佳材料是PVC管胶或镀锌钢管丝，最不适合使用碳素钢管材料焊接。

3合理设计存水弯

冷凝水之所以有问题大多数都是因为没有存水弯，使得凝水盘的出口处源源不断进入空气，无法排出冷凝水，从而导致水位上升，水溢流到下方的保温盖，待到风机不转的时候，水便落下。要想解决这个问题，最简单有效的方法则是合理设计一个存水弯。

4冷凝管的坡度

在安装排水管的时候，为了确保排水管连接处高于总管的高度，在安装时需要注意要有一定的倾斜的坡度。这样就不会发生排水管上倾或提升的现象，不然当室内机停止时冷凝水会有倒流进入室内机的，从而带来泡天花的严重后果。

5后续保温处理

在安装中央空调排水管时，若不对中央空调排水管进行保温的话，会造成中央空调排水管表面凝露，严重的话会损坏吊顶，因此最好用保温棉做好后续保温工作。

6安装排气孔

必须每隔15米之间要安装一个排气孔，在排水管上安装排气孔能消除异响，使中央空调排水系统运行更为顺畅。