

恒特微型挖掘机HT21

产品名称	恒特微型挖掘机HT21
公司名称	北京泰德瑞斯商贸有限公司
价格	108000.00/台
规格参数	品牌:恒特挖掘机 型号:HT21 产地:山东
公司地址	北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-2840
联系电话	05347782688 18678387188

产品详情

- 1、整体外形采用450°流线型无尾回转设计。HT21微挖机体前端采用自主设计的动臂侧移装置,可实现在左右各45°范围内的摆动,使整机可在墙根拐角等狭窄地带,无需移动整机,直接进行挖掘作业。整体采用无尾回转设计,当机体上部回转时,在履带范围内的狭长的区域内可随意进行回转作业,拓展了机器的应用范围,工作效率高。比国内其它厂家产品的有尾设计,回转安全性上具有明显优势。
- 2、发动机采用莱动LL380B发动机,全国各地均有维修服网点,维修方便;具有耗油低,噪音低等优点。
- 3、采用日本KYB柱塞变量泵,使大臂、小臂、回转形成了各自独立的液压系统,实现了快速流畅而又强力的作业。与齿轮泵相比具有明显的性能优势。
- 4、主阀采用派克主阀,具有高效的作业性能和优异的操作性能,带破碎管路及控制装置,安装破碎锤即可进行破碎工作。
- 5、回转采用伊顿2.5K回转马达,质量可靠,大排量,大扭矩,工况适应能力强。
- 6、伊顿进口行走装置,性能更加稳定,质量更加可靠。
- 7、左右先导手柄选用短手柄操纵阀,不影响使用性能的前提下,上下车更加方便,防止误操作,同时增加安全保障。
- 8、专用扶手箱,档次高;左箱可提拉,小摆角,既美观又上下车方便;右箱油门手柄可旋转可提拉,人性化设计。

9、集成式仪表盘可显示水温、转速、机油压力、工作时间等参数。

10、所有工作装置油管内置，可防止作业时受损伤，提高作业的安全性，安心防护。动臂油缸在动臂上部倒装，避免挖掘作业时碰伤油缸。

11、底盘、上架及工作装置重要承重受力部位全部采用Q345钢板焊接，强度安全可靠。橡胶履带，不损伤路面，可减小振动。

12、采用国产名牌广州天河液压软管，耐压可达35Mpa；配套苏强格软管接头，杜绝漏油情况。

13、维修保养方便

(1) 左机罩可打开，可方便加防冻液，检修散热器等。

(2) 横开式后机罩，方便检修发动机。

14、HT21 微型挖掘机性能参数

回转速度可达11rev/min

行走速度可达3Km/h以上

优异的爬坡能力

强大推土能力

20Mpa工作压力，具有超强挖掘能力。

15、用途广泛

(1)、蔬菜大棚深翻，将盐碱化严重的土传病害严重的地表土翻到地下，使病菌失去繁殖条件，打破坚硬的犁底层增加了蓄水量，提高了地温加厚了熟土层，使植物根系发达，枝繁叶茂，减少根线虫等病虫害。

(2)、挖掘中草药

恒特微型挖掘机可改造成挖药机，适合挖掘沙参、桔梗、防风、牛夕、芍药等中草药，是药农收获中草药的好帮手。

(3)、田园管理机

适合农作物、经济作物的田间管理

(4)、狭窄工况施工之王，广泛用于市政工程、农田水利、抢险应急、园林绿化、

整体外形采用45° 流线型无尾回转设计。HT21微挖机体前端采用自主设计的动臂侧移装置,可实现在左右各45° 范围内的摆动,使整机可在墙根拐角等狭窄地带,无需移动整机,直接进行挖掘作业。整体采用无尾回转设计,当机体上部回转时,在履带范围内的狭长的区域内可随意进行回转作业,拓展了机器的应用范围,工作效率高。