

BMC片材模压玻璃钢模具加热器

产品名称	BMC片材模压玻璃钢模具加热器
公司名称	南京欧能机械有限公司上海分公司
价格	35000.00/台
规格参数	欧能机械:75kw EUOT-75-75:90KW 江苏南京:120kw
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢8521室
联系电话	15951973919

产品详情

BMC片材模压玻璃钢模具加热器又称模压玻璃钢成型模具温度控制机、300度高温油温机.模具导热油电加热器、恒温机、油循环温度控制机、有机热载体电锅炉等油加热器设备。

BMC片材模压玻璃钢模具加热器是一家生产、销售、维修服务为一体控温设备生产厂家之一,长期供应于山东的济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽、沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、铁岭、家庄、邯郸、保定、张家口、承德、唐山、廊坊、沧州、衡水、秦皇岛、邢台、武汉,孝感、广西省的南宁,柳州,四川、徐州、无锡、苏州、扬州、泰州、常州、宿迁、淮安、盐城、南通、南京、镇江、连云港、江阴、宜兴、邳州、新沂、金坛、溧阳、太仓、吴江、如皋、通州、海门、启东、淮安、东台、大丰、扬州、高邮、江都、仪征、扬中、句容、泰兴、靖江、兴化、宿迁、杭州、湖州、嘉兴、宁波、绍兴、温州、丽水、金华、舟山、衢州、海宁、泰化、余姚、慈溪、上虞、嵊州、新昌、舟山、普陀、黄岩、温岭、椒江、瑞安、平阳、乐清、青田、义乌、东阳、永康、兰溪、上海、北京、重庆、天津、辽宁、甘肃等不同的城市,厂家直销价格优,质量保证,终身维护,欢迎来电咨询。

BMC片材模压玻璃钢模具加热器的特点：

Features

管路防爆装置

Explosion-proof equipment for pipelines

吹气回水功能

Air blowing and return water function

回水温度显示表

Thermometer for return water

开机自动排气功能

Automatic air-exhausting function after startup

加热功率切换功能

Switchover of heating power

即时冷却关机功能(选购)

Instant cooling return oil shut-down function (optional)

隔离式电器控制箱. 延长电器使用年限

Isolated electric box for longer services lives of electric appliances

RS485通讯功能, 实现自动化管理.(选购)

RS485 communication function for automated management (optional)

热水BY-PASS泄压回路

BY-PASS pressure release loop for hot water

多点温度控制机组可订作

Customizable multi-point temperature control unit

水泵马力和加热功率可订作

Customizable horsepower and heating power of oil pump

电器采用OMRON. FUJI. TE. LG

Brands OMRON, FUJI, TE and LG for electric appliances

温度控制范围: 进水温+15 180

Range of temperature control: +15 180 for incoming water

304不锈钢一体管路,减少管阻及锈垢

304 stainless steel integrated pipelines for less pipe resistance and rust

控制方式: 采用进口微电脑或(选购)PLC控制

Control mode: imported microcomputer or PLC (optional)

安全保护完善,故障显示, 维修.保养无需专业人员

Perfect safety protection, fault display, easy repair and maintenance even without professionals

BMC片材模压玻璃钢模具加热器的详细配制表：

- 1.泵浦：采用台湾元欣高温涡流泵，或德国SPECK高温联轴齿轮泵，耐高温180℃，高流量高压力。
- 2.温控器：日本OMRON高精度液晶数显型双PID油控器，控温精度 $\pm 1^\circ\text{C}$ ，节电30%。
- 3.空气开关：日本富士空气开关。
- 4.接触器、选择开关：法国施耐德。
- 5.高压力开关：韩国SPCC；
- 6.继电器：日本欧姆龙；
- 7.补水泵：意大利福利德；
- 8.逆相保护器：台湾安良欠逆相保护器；
- 9.球阀：意大利乐比高温球阀，耐高温200℃。
- 10.发热管：瑞典进口丝双功率加热器，使用寿命长，适合不同温控场所。
- 11.管路系统：内部管路全部为304不锈钢一体成型，加热均匀，管损小，接口选用美国进口耐高温500℃蓝胶，杜绝漏油现象。
- 12.电磁阀：台湾鼎机UNID。
- 13.超温保护开关：意大利进口。
- 14.低压力开关：韩国SPCC；
- 15.间接冷却：韩国波雷京板式热交换器；
- 16.隔离式电气控制系统：台湾进口触摸式电脑PC板；

欧能公司以专业生产模温机、冷冻机为主，致力于技术的改造、研发和创新，制造出高品质、高效率省电型的机器设备；油温机控温范围最高已达到350℃，是射出成型、挤出成型、镁合金制造、滚轮控温、电子制造等行业的辅助设备，完全可以替代进口设备，为客户降低生产成本。