685-2RS微型深沟球轴承电机轴承

产品名称	685-2RS微型深沟球轴承电机轴承
公司名称	深圳市鑫昌晟轴承有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:5*11*5
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道龙田社区龙湖南区11号
联系电话	075584110425/84110819 18823886826

产品详情

产品名称:深沟球轴承

产品型号:685-2RS微型深沟球轴承

产品尺寸:5*11*5

材质:Gcr15轴承钢

性能:高转速,低噪音

包装:管装

产品优点:单列深沟球轴承是应用最为广泛的滚动轴承产品,其设计简单、不可分离,适用于高转速运行,非常耐用,无需经常维护。该类轴承摩擦系数小,极限转速高,结构简单,制造成本低,易达到较高制造精度。产品结构:其基本型的构成是由一个外圈、一个内圈、一组钢球和一组保持架组成,类型代号为6。

产品用途:深沟球轴承可用于变速箱、仪器仪表、电机、家用电器、内燃机、交通车辆、农业机械、建筑机械、工程机械、滚轴式轮滑鞋、悠悠球各类仪器仪表,办公设备,点钞机,机械设备,点钞机、办公设备、高速球、无刷电机,马达,健身器材,无叶风扇电机轴承,遥控车,滑轮,工业缝纫机等领域。

型号	内径(d)	外径(D 高度(B 基本动负基本静负极限转速(r/min)钢球								重量
))	荷Cr(N)	荷Cor(N)脂润滑	油润滑	个数	直径	KG
603	3	9	5	571	189	56000	67000	8	1.588	0.004
604	4	12	4	970	360	47000	55000	8	1.588	0.004

605	5	14	5	1330	510	41000	51000	8	2	0.004
606	6	17	6	2190	870	38000	45000	8	2.381	0.007
607	7	19	6	2240	910	35000	42000	7	3.5	0.007
608	8	22	7	3350	1400	32000	38000	7	3.969	0.012
609	9	24	7	3400	1450	31000	37000	7	3.969	0.015
6000	10	26	8	4550	1960	30000	36000	7	4.763	0.019
6001	12	28	8	5100	2390	29000	33000	8	4.763	0.021
6002	15	32	9	1000	2840	25000	29000	9	4.763	0.03
6003	17	35	10	6800	3350	23000	26000	10	4.763	0.039
6004	20	42	12	9400	5050	18000	20000	9	6.35	0.069
6005	25	47	12	10100	5850	16000	19000	10	6.35	0.08
6006	30	55	13	13200	8300	13000	15000	11	7.144	0.114
6007	35	62	14	16000	10300	12000	13000	11	7.938	0.148
6008	40	68	15	16800	11500	10000	12000	12	7.938	0.189
6009	45	75	16	21000	15100	9000	10000	12	8.731	0.236
6010	50	80	16	21800	16600	8000	9000	13	8.731	0.254

欢迎新老客户来电咨询或来人洽谈,我们将竭诚为您服务!!

联系方式无论是英制,还是公制;无论是开式,还是闭式;无论是国标,还是非标,我们都能给您订做。支持免费打样,免费拿样。期待您的来电。如若你有轴承方面的问题,都欢迎你的来电。

移动电话: 18823886826联系人: 黄经理地址:中国广东深圳市龙岗区坪山新区坑梓邮编: 518112