

高频焊接模式,300A柴油发电电焊机

产品名称	高频焊接模式,300A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO300A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

高频焊接模式,300A柴油发电电焊机

没有激流就称不上勇进，没有山峰则谈不上攀登。大泽动力发电电焊机其实很简单，就是户外焊接作业的必备之物，就是在你工作无电源供应电焊机的情况下，能继续让你需要电的设备正常运行。这样就不会耽误你的工作，打乱你的计划了，有了发电电焊机，你不再担心忧虑什么了，你可以放心的接受户外焊接的工作了。发电电焊机使用起来也非常的方便，同时非常的经济，你只需要购买柴油或汽油就可以让它贴心的为你工作，哪怕是48小时。当然发电电焊机也是需要保养的哦，存放时，记得按说明书的步骤来，要不能它的使用寿命会减短的，也就意味着到底是不是发电电焊机本身的问题，值得我们研究。电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时,由于工作在高频状态，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。

销售直线：021-51987458

联通电话：18701912508（微信同号）

在线QQ：1839654711

在线旺旺：lenovo5250

高频焊接模式,300A柴油发电电焊机 通信用柴油发电机电焊机电焊机组的进网质量认证检测实施细则>>规定的24项性能指标要求：

1.外观要求

（1）柴油发电机电焊机电焊机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸均符合规定程序批准的厂品图样

(2)

机组的焊接应牢固，焊缝应均匀，无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷，焊渣焊药应清除干净；漆膜应均匀，无明显裂缝和脱落；镀层应光滑，无漏镀斑点、锈蚀等现象；机组紧固件应不松动。

(3)

柴油发电机电焊机电焊机的电气安装应符合电路图，机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。

(4) 柴油发电机电焊机电焊机应有接地良好的端

2.相序要求。柴油发电机电焊机电焊机组控制屏接线端子的相序从控制屏正面看应自左到右或自上到下排序。

3.柴油发电机电焊机电焊机维持准备运行状态要求。机组应具有加热装置，保证其应急启动和快速加载时的机油温度、冷却介质温度不低于15

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO300A

发电机参数：

*、额度功率：10KW

*、后备功率：10.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

- *、发动机型号：TO300F
- *、发动机功率：28HP
- *、绝缘等级：F
- *、工作时间：可连续工作7-12h
- *、耗油量：205g/KW.H
- *、启动方式：电启动
- *、工作温度范围：40 ° C-50 ° C
- *、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油
- *、燃油表：有
- *、调速方式：自动调速
- *、整机超载保护：有
- *、发动机品牌：大泽动力
- *、自动过载保护：有
- *、冷却方式：风冷却
- *、电压表：有
- *、活塞排量：698CC
- *、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有
- *、钢体结构：双缸、四冲程、风冷
- *、燃烧系统：直喷式
- *、控制装置:ECU
- *、电磁控油阀:有
- *、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

- *、焊接模块：自动焊接模块

- *、空载电压：60V
- *、焊接电压：22-30V
- *、发电电焊机功率：20kw
- *、焊接范围：0-7.00MM
- *、电流调节：0-300A
- *、焊机等级：工业级
- *、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

- *、外形尺寸：980*630*730
- *、直流输出：12-8.3 (V-A)
- *、结构类型：手推式
- *、距7米处噪音：68Db
- *、机油/油箱容积：2.27/28升
- *、调节方式：鼠标旋钮
- *、机器重量：230kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护