

成都高效空气过滤器 重庆市初效空气过滤器

产品名称	成都高效空气过滤器 重庆市初效空气过滤器
公司名称	成都成净高科净化设备有限公司
价格	60.00/个
规格参数	高科:595*595
公司地址	成都市金牛区
联系电话	028-87849573 18108224282

产品详情

成都高效空气过滤器

重庆市初效空气过滤器

绿白棉初效袋式空气过滤器

Air filter bag filter early effect

特点Features

可重复使用多次

阻力小、风量大

广泛运用于空调系统的中级过滤

Adopts reusable times

Responding to small resistance, air

Widely used in air conditioning system

of intermediate filtration

构成材料及运行条件

Materials and operating conditions

框材：铝合金或镀锌板外框

External frame : Aluminum alloy steel or frame

滤料材质：新型复合无纺布

Filter material: new composite nonwoven fabric

滤料颜色：白色

Liao color: white

密封条：醋酸乙酯

Gasket : EVA

使用最高温度、湿度：80 、 80%

Use the highest temperature, humidity : 80 、 80%

型号尺寸及其他参数

Standard specification

型号	外形尺寸	额定风量	初阻力	效率（级别）	滤料颜色	袋数
model	Outside Dimensions	Rated air flow	Initial resistance(Pa)	Efficiency	Liao color	pocke
	(mm)	(m3/h)		(class)		
CJ-S10-B1	495 × 295 × 500 mm	1500m3/h	25~35Pa	25-35% G3	绿白棉	5
	20 × 12 × 20			35-45% G4		
CJ-S10-B2	495 × 495 × 500 mm	2500m3/h				5
	20 × 20 × 20					
CJ-S10-B3	595 × 295 × 500 mm	2000m3/h				6
	24 × 12 × 20					
CJ-S10-B4	595 × 495 × 500	3200m3/h				6

	mm			
	24	× 20	× 20	
CJ-S10-B5	595	× 595	× 500	3800m ³ /h
	mm			8
	24	× 24	× 20	
CJ-S10-B6	495	× 295	× 600	1800m ³ /h
	mm			5
	20	× 12	× 24	
CJ-S10-B7	495	× 495	× 600	3200m ³ /h
	mm			5
	20	× 20	× 24	
CJ-S10-B8	595	× 295	× 600	2500m ³ /h
	mm			6
	24	× 12	× 24	
CJ-S10-B9	595	× 495	× 600	4000m ³ /h
	mm			6
	24	× 20	× 24	
CJ-S10-B10	595	× 595	× 600	4500m ³ /h
	mm			8
	24	× 24	× 24	

*可要据用户要求定制不同规格型号的过滤器

手机：15928853231 18108224282

电话:028-87849573

传真:028-87849573

QQ：2541564050

邮箱：2541564050@qq.com CDGK@CDFFU.COM

网址：http://www.cdffu.com

http://www.scffu.com