## 山东邹城LWQ气体涡轮流量计,泰安气体涡轮流量计

产品名称	山东邹城LWQ气体涡轮流量计,泰安气体涡轮 流量计
公司名称	青岛瑞诺仪表设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞诺 型号:RN-LWQ-65 精度:1.0-1.5
公司地址	山东省青岛市城阳区夏庄街道夏塔路988号
联系电话	0532-80969963 15969805182

## 产品详情

销售热线: 0532-80969963 15969805182 联系人:王可

概述:山东邹城LWQ气体涡轮流量计,泰安气体涡轮流量计

RN-LWQ系列气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力 学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的 新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以 及对流体扰动的低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。 邹城LWQ气体涡轮流量计,泰安气体涡轮流量计一一、气体涡轮流量计主要技术参数: 山东邹城LWQ气体涡轮流量计,泰安气体涡轮流量计 1.公称通径:25mm~300mm; 山 东邹城LWQ气体涡轮流量计,泰安气体涡轮流量计 2.精确度等级:±1%R、±1.5%R、± 0.2%FS(4~20mA); 山东邹城LWQ气体涡轮流量计, 泰安气体涡轮流量计 3.被测介质:天 然气、煤制气、空气等; 山东邹城LWQ气体涡轮流量计 , 泰安气体涡轮流量计 4.环境温 度:-20 ~ +50 ; 山东邹城LWQ气体涡轮流量计,泰安气体涡轮流量计 5.被测介质温 度:-20 ~+80 ; 山东邹城LWQ气体涡轮流量计,泰安气体涡轮流量计 6.公称压力:1. 6MPa、2.5MPa、4.0MPa、20MPa;山东邹城LWQ气体涡轮流量计,泰安气体涡轮流量计 7.防爆标志: Exib BT4、Exd BT6; 山东邹城LWQ气体涡轮流量计, 泰安气体涡轮流量计 8.输出信号:电压脉冲、4~20mA二线制; 山东邹城LWQ气体涡轮流量计,泰安气体 涡轮流量计 9.通信接口:选用RS-485通信接口。 山东邹城LWQ气体涡轮流量计,泰安气 体涡轮流量计 10.供电电源:传感器:+5V~+24VDC(外接) 山东邹城LWQ气体涡轮流量 计,泰安气体涡轮流量计 变送器:+24VDC(外接),流量计:3.0 V锂电池(内置) 山东邹城LWQ气体涡轮流量计,泰安气体涡轮流量计二、特点: 山东邹城LW Q气体涡轮流量计,泰安气体涡轮流量计

- 1.下线流速低,范围度宽, 山东邹城LWQ气体涡轮流量计,泰安气体涡轮流量计
- 2.采用特殊轴承性能可靠寿命长, 山东邹城LWQ气体涡轮流量计, 泰安气体涡轮流量计
- 3.具有较强的抗震动性和抗电磁干扰能力, 山东邹城LWQ气体涡轮流量计, 泰安气体涡轮流量计

4.现场型液晶屏显示清晰直观 , 山东邹城LWQ气体涡轮流量计 , 泰安气体涡轮流量计 5.具有温度压力补偿功能 , 山东邹城LWQ气体涡轮流量计 , 泰安气体涡轮流量计

甲烷流量计,沼气流量计,氨气流量计,烟气流量计,液化气流量计,孔板流量计,湿气体流量计,焦炉煤气流量计,双电源供电涡街流量计,空气流量计,压缩空气流量计,高炉煤气流量计,蒸汽流量计,空气流量计厂家,V锥流量计厂家,孔板流量计厂家,烟道气流量计,氢气流量计,发生炉煤气流量计,豆浆流量计,稀有气体流量计,饱和蒸汽流量计,玻璃厂专用流量计,过热蒸汽流量计,锅炉蒸汽流量计,原油流量计,乳化油流量计,天然气流量计,烟道气流量计,烟气流量计