

# 油墨ZT-9105型抗阳极氧化遮蔽保护油墨

产品名称	油墨ZT-9105型抗阳极氧化遮蔽保护油墨
公司名称	东莞市石龙镇中一电子材料厂
价格	300.00/公斤
规格参数	品牌:中一 型号:ZT-9105 产地:东莞
公司地址	石龙镇黄洲工业区兴业街10号
联系电话	13751290739

## 产品详情

### ZT-9105抗阳极油墨使用说明

ZT-9105金属表面处理抗阳极保护油墨是烘烤固化。具有喷涂使用方便快捷，性能优越，固化速度快，表面温度低，在固化后的涂膜附着力好、有良好的耐化学性。是我司专为各种金属阳极、电镀，特种玻璃制作等工艺研发的新型油墨，对于素材本身有很好的保护作用。

#### 一、油墨特性

颜色 透明色

细度 3  $\mu$ m 0 - - 25  $\mu$ m刮板细度计

粘度 130  $\pm$  20PS VT-04 25

膜厚 30-35  $\mu\text{m}$

喷涂 按喷枪要求自行调整粘度

干燥条件 80度30分钟

附着力 100/100

包装 5 K G

贮存条件 通风，阴凉，干燥处

## 二、使用方法

1产品前处理：除油、除蜡剂等清洗产品表面

2油墨调配与喷涂：根据喷嘴不同自行调整参数

3烘烤：温度80度30分钟

4抗阳极：按照客户阳极工艺可进行各种强酸强碱溶液浸泡

5退膜：用我司专用环保退膜液常温下40秒

### 三、注意事项

1油墨粘度以厂家实际出厂检测为准，生产时请按实际要求添加稀释剂

2油墨的存储条件直接影响油墨的有效期

3该油墨不具备UV固化功能

4根据油墨特性，请勿高温烘烤，一般建议80度烘烤30分钟