

# 三相静音12千瓦柴油发电机那里买

产品名称	三相静音12千瓦柴油发电机那里买
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	款式:静音
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 三相静音12千瓦柴油发电机那里买

大泽静音柴油发电机在使用时注意观察运行中的工作状态。发电机组在工作中，要有专人值班，经常注意观察可能出现的一系列故障，尤其要注意机油压力、水温、油温、电压、频率等重要因素的变化。另外还要注意备有足够的柴油，在运行中如燃油中断，客观上造成带负荷停车，有可能会造成发电机励磁控制系统及相关元器件的损坏。

、严禁带负荷停机。每次停机前，必须先逐步切断负荷，然后关闭发电机组输出空气开关，后将柴油机减速到怠速状态运转3-5分钟左右再停机。

柴油发电机组在我们\*\*是用主用功率即连续功率来标称的，发电机组能够在24小时之内连续使用的大功率我们称之为连续功率，而在某一时段内，标准是每12个小时之内有1个小时可在连续功率的基础上超载10%，此时的机组功率是我们平时所说的大功率，即备用功率，也就是说，如果您购买的是主用400kw的机组，那么您12个小时之内有1个小时可以运行到440kw，如果您购买的是备用400kw的机组，假如您不超载平时都开在400kw，其实该机组一直都开在超载状态(因为该机组实际额定功率只有360KW)，这对机组是非常不利的，将会缩短机组的寿命和造成故障率增高。

### 三相静音12千瓦柴油发电机那里买

#### 一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

#### 二、产品价格承诺：

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用\*\*或国际优质名牌产品。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以\*优惠的价格提供给贵方。

### 三、交货期承诺：

1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

### 12千瓦静音柴油发电机技术参数(大泽动力TOYOTI)

- |           |                 |
|-----------|-----------------|
| 1、产品型号    | TO16000ET       |
| 2、款式      | 静音              |
| 3、功率因素    | 1               |
| 4、额定功率    | 12KW            |
| 5、*大功率    | 13KW            |
| 6、品牌      | 大泽动力TOYOTI      |
| 7、额定电流    | 54A             |
| 8、额定电压    | 220 380V        |
| 9、相数      | 单相 三相           |
| 10、频率     | 50HZ            |
| 11、噪音水平   | 60-65分贝         |
| 12、启动方式   | 电启动（选配全自动）      |
| 13、净重     | 250KG           |
| 14、额定转速   | 3000RPM         |
| 15、发动机型号  | KD2V88（TOYOTI）  |
| 16、压缩比    | 24：1            |
| 17、额定转速   | 3000（r/min）     |
| 18、油箱     | 28L             |
| 19、耗油量    | 210 G.KW.H（满负载） |
| 20、超载保护装置 | 有               |

- 21、连续工作时间           8H（满载）
- 22、发动机类型           V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式
- 23、绝缘等级           F级
- 24、款式           静音（灰黄）
- 25、燃油型号  
0号柴油（夏）-10号柴油（冬）-35号（严寒）
- 26、尺寸           1060\*610\*670mm
- 27、20尺柜子           25台
- 28、40尺柜子           50台
- 29、60尺柜子           125台
- 30、认证           CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
- 31、工作环境温度           -25 ~ 40
- 32、电压表           有
- 33、自动启动           选配
- 34、自动调速，手推轮子，控油装置

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）   定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司   【公司地址】上海市宝山区金宝路188号

【技术热线】13020198138       【销售热线】021-51987644

