

大泽10千瓦静音车载柴油发电机TO14000ET

产品名称	大泽10千瓦静音车载柴油发电机TO14000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO14000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽10千瓦静音车载柴油发电机TO14000ET小型柴油发电机组动力一般选用大泽品牌柴油发动机，斯坦福电机，小型柴油发电机组广泛应用于学校、医院、宾馆等行业，作为备用电源或临时电源，得大很好的应用，我厂生产的小型柴油发电机组****，价格优惠，欢迎来我厂选购小型柴油发电机组。

各项功能外还具备以下特点：

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB(A)(距机组1m处)。
- 2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式消音。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

【技术热线】13020198138 【销售热线】021-51987644

大泽10千瓦静音车载柴油发电机TO14000ET

柴油发电机错误操作：柴油机在机油不足时运转此时会因机油供给不足而造成各摩擦副表面供油不足，导致异常磨损或烧伤。为此，柴油发电机起步前和柴油机运转过程中要保证机油充足，防止由于缺油而引起拉缸、烧瓦故障。

10千瓦静音柴油发电机技术参数：(大泽动力TOYOTI)

1、产品编号	TO14000ET
2、功率因素	1
3、款式	静音
4、功率因素	1
5、额定功率	10KW
6、*大功率	11KW
7、品牌	大泽动力TOYOTI
8、额定电流	45A
9、额定电压	220 380V
10、相数	单相 三相
11、频率	50HZ
12、噪音水平	60-65分贝
13、启动方式	电启动（选配全自动）
14、净重	230KG
15、额定转速	3000RPM
16、发动机型号	EV80（TOYOTI）
17、压缩比	24：1
18、额定转速	3000（r/min）
19、油箱	28L
20、耗油量	210 G.KW.H（满负载）
21、超载保护装置	有
22、连续工作时间	8H（满负载）
23、发动机类型	V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式
24、绝缘等级	F级

- 25、款式 静音（灰黄.白）
- 26、燃油型号 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）
- 27、尺寸 1060*610*670mm（不含轮子/长*宽*高）
- 28、20尺柜子 25台
- 29、40尺柜子 50台
- 30、60尺柜子 125台
- 31、认证 CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
- 32、工作环境温度 -25 ~ 40
- 33、电压表 有
- 34、润滑油型号 CD级以上或SAE10W-30、15W-40
- 35、随机附件 说明书、保修卡、合格证、安装工具、等易损配件
- 36、自动调速，手推轮子，控油装置

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997