

专业生产惠州/广州影像测绘仪(质量,价格优)

产品名称	专业生产惠州/广州影像测绘仪(质量,价格优)
公司名称	惠州市惠城区精鑫仪器经营部
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:佛山兆丰 型号:GV-3020M 测量范围:300*200*150
公司地址	中国 广东 惠州市 鹅岭南路11号基斯大厦802
联系电话	86 0752 2422840/2675808 13480509708

产品详情

品牌	佛山兆丰	型号	GV-3020M
测量范围	300*200*150	测量精度	0.003MM
外形尺寸	820*580*1100 (mm)	用途	模具，电子，塑胶，汽车零件

佛山/广州光学影像坐标测量仪

品质特征：

- * 高精度花岗岩底座、立柱，保证拥有极高的稳定性及刚性。
- * 特殊硬铝合金工作台，经过稳定化和硬质氧化处理，稳定性好，精度高。
- * 三轴摩擦精密传动、灵敏可靠、无背隙、并可快速移动。
- * 两层工作台设计、精密级v型导轨，保证拥有极高的机械精度。
- * 高品质光学系统和高分辨率ccd，确保拥有高品质的测量画面。
- * led环形表面冷光源及轮廓冷光源，避免工件发热产生变形。
- * 精密光学尺，分辨率为0.001mm，重复精度为0.001mm。
- * 拥有稳定、高精度光学非接触测高功能。
- * 超长保修十八个月，买得满意，用得放心。

* 技术参数

仪器型号		gv2010m/c/a-3d	gv3020m/c/a-3d	gv4030m/c/a-3d	gv5040m/c/a-3d
仪器参数 测量范围 (mm)	x	200	300	400	500
	y	100	200	300	400
	z	150	150	200	250
	工作台 (mm)	大理石台面 356 × 266	506 × 326	606 × 476	706 × 576
	玻璃台面 260 × 160	360 × 260	460 × 360	560 × 460	
	承重 20kg	20kg	30kg	40kg	

影像及测量系统	ccd	美国teo1/3英寸彩色工业摄像机 540线
	物镜	0.7-4.5x连续变倍
	物方视场	10.6-1.6mm
	放大倍率	25-225x (1倍镜筒), 20-120x (0.5倍镜筒)
	工作距离	90mm
	显示分辨率	0.0001mm

线性精度 (μm)	e1=3+l/200 e2=3.5+l/150 z轴精度 5 μm (l为被测长度, 单位为mm)			
外型尺寸 (mm)	650 × 485 × 939	820 × 580 × 1100	970 × 720 × 1100	1100 × 820 × 1100
仪器重量	150kg	215kg	375kg	450kg
照明	led表面光及轮廓光			
电源	220v ± 10% (ac) 50hz			

* 注：m-手动 c-电动 a-自动

* 附件：随机配送机台工作台一张，防尘罩一个。

电脑为可选配置。

