## HR-150A洛氏硬度计常用款价格实在

产品名称	HR-150A洛氏硬度计常用款价格实在
公司名称	济南恒大汇峰试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市市中区陡沟街道殷家林村北16号
联系电话	0531-87128998 18660411572

## 产品详情

HR-150A手动?????

可测定淬火钢、调质钢、浅表面硬化钢、硬质合金等钢材的洛氏硬度值。适用于科研单位、厂矿和大专院校试验室。

HR-150A手动洛氏硬度计价格实在,济南HR-150A的详细介绍

## 技术数据

洛氏标尺

初试验力	10Kg(98.07N)		$\neg$
试验力	60Kg (588N), 100Kg (980N	), 150Kg (1471N)	
硬度读取	表盘式		7
HR-150A手动洛氏硬度计17	0mm		-
仪	器尺寸	520X240X700MM (长X宽X高,)	
仪	器重量	80 Kg	
执	行标准	GB/T230.2国家标准、JJG112检定规程	
标	准配件、附件	金刚石洛氏压头,直径1.5875mm硬质合金球	压头,大平试
		台、V型试台,硬度块	

HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK