

塑胶类圆形瓶罐、方扁形椭圆瓶罐贴标机

产品名称	塑胶类圆形瓶罐、方扁形椭圆瓶罐贴标机
公司名称	武汉拓利自动化设备有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	
公司地址	武汉经济技术开发区12C2地块武汉经开万达广场B区S5-3栋30层B3-15室(商务秘书WYLM-169) (注册地址)
联系电话	13066869796

产品详情

产品说明：

一：适用产品：塑胶类圆形瓶罐、方扁形椭圆瓶罐；玻璃类圆形瓶罐、方扁形椭圆瓶罐；纸类圆罐、盒子；金属类圆形瓶罐，盒子等贴标签。

二：产品配置及性能特点

1：整机不锈钢+铝合金结构。

2：威纶通中文触摸屏，操作方便，简单易学，功能齐全，实现人机互通。

3：采用日本松下PLC与松下伺服马达一对一回馈控制，使控制无误差。

4：驱动主马达超小惯量750W，能瞬时达到恒速瞬时急停，贴标精度高稳定性极强。

5：标头任何角度调整，更适合于不同的产品形状之调节，操作简单方便

6：标签托盘机构，采用专利技术的恒定拉力使标签运行平稳，适合于高速贴标。

7：压带与主输送线采用机械式传动，使二带绝对同步 压带分段式垫条,不会因产品的高低而影响个体压力，垫条高分子材料更耐磨。

8：采用30度丁氰动力胶辊与气缸夹辊三辊定位机构,使产品转动平稳,从而提高贴标精度。

9：产品定位贴采用光电感应定位,可在产品的任何位置指定精准贴标(定位选型)。

10：专利技术的顶标的夹持机构，四面标的卷标机构 每种产品工作段独立完成独立操作。

11：特别说明：基于被贴产品特性，可量身设计增加特殊贴标机构。

三：技术参数

1：电源及总功率： 220VAC 50Hz 2.8KW

2：工作气压： 6kg/cm² 100L/min

3：贴标速度： 45米/分钟

4：贴标精度： ± 1mm

5：标签最大高度： 200mm

6：标签纸芯内径： 76.2mm

7：标签最大外径： 350mm

8：整机尺寸： L3048 × W1500 × H1530mm

四：适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码，条形码等。

五：适用产品：塑胶类圆形瓶罐、方扁形椭圆瓶罐；玻璃类圆形瓶罐、方扁形椭圆瓶罐；纸类圆罐、盒子；金属类圆形瓶罐，盒子等

六：应用行业：广泛应用于食品、日化、化工、医药、电子、五金、塑胶等行业。

七：应用实例：应用实例：食品类的辣椒酱瓶、豆腐乳瓶、酱油瓶、膨化食品、休闲食品、蜜饯食品日化类的洗衣液、洗发水、玻璃水、消毒液等医药类的：片剂瓶、粉针瓶、外包装盒等外包装类。

感谢您关注本公司该生产设备，由于该设备属于非标准化设备，其相关规格、型号

及技术参数无法一一列出。

欢迎按以下联系方式咨询：

全国服务热线：13066869796 18086512422

网址：www.wh-tl.com(点击网址可留言)

E-mail：wh_tl888@163.com

QQ:348818305

地址：湖北省武汉市武汉中小企业城