

# 铜太子150淋浴 混水阀 8154空心手柄

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 铜太子150淋浴 混水阀 8154空心手柄                              |
| 公司名称 | 合肥瑶海区雷洪水暖经营部                                       |
| 价格   | 52.00/件  |
| 规格参数 | 型号:铜太子150淋浴8154空心手柄<br>规格:铜太子150淋浴8154空心手柄<br>材质:铜 |
| 公司地址 | 中国 福建 南安市 福建南安仑苍工业区                                |
| 联系电话 | 0086 0595 86893076 13328976011                     |

## 产品详情

|        |                      |      |                      |
|--------|----------------------|------|----------------------|
| 型号     | 铜太子150淋浴<br>8154空心手柄 | 规格   | 铜太子150淋浴<br>8154空心手柄 |
| 材质     | 铜                    | 适用类型 | 淋浴龙头                 |
| 功能类别   | 混水龙头                 | 公称压力 | 1 ( Mpa )            |
| 工作温度   | 0-90 ( )             | 安装型式 | 入墙                   |
| 品牌     | 雷洪或者蓝色之心             | 阀座直径 | 常用 ( mm )            |
| 进出水管直径 | 常用 ( mm )            |      |                      |

诚招全国各省市代理商、经销商！

本公司专业生产水龙头、花洒、面盆下水、地漏、挂件等水暖洁具产品，地址位于中国最大的水暖洁具制造基地之一的福建南安，目前拥有“雷洪”“蓝色之心”等注册商标，可根据客户要求生产制造多种款式的水暖洁具产品，质优物美价廉，欢迎全国各省市有识之士加盟，共创双赢！

南安市雷洪水暖洁具厂

地址：福建南安仑苍工业区

电话/传真：0595-86893076

大客户服务专线：(0)13328976011（雷女士）

<http://www.fjleihong.cn>

<http://leihong588.cn.alibaba.com>

( 特别注意：本公司为生产厂家，只接受客户订货与咨询电话，谢绝一切业务推广或者网络制作来电！ )

【产品的功能与特点】：

一、主体：

1、壳体采用优质铜/合金/不锈钢等铸造而成（具体材料详见宝贝标题）密度高，抗氧化，防锈斑，符合国际卫生标准。表面精密抛光并经镍及铬多层电镀，经盐雾试验测试超过200h,具有超强的耐腐蚀性，光亮不退色、不磨损。喷漆部分经久耐用，永不生锈。

2、永不生锈，经久耐用，厚重实在。

二、阀芯:

1、采用精密的铜体阀芯，外壳硬度高耐用，陶瓷阀芯质量高、手感舒适轻快，经受50万次以上的开关仍可操作顺畅省力，耐久不漏水。

2、无需维修，无磨损，耐老化。

三、电镀：

1、采用先进的电镀工艺处理，经过酸铜、镍、铬多重镀层，电镀层结合良好、附着细密、色泽均匀，耐腐蚀性极佳。

2、外表经精细打磨和抛光后，，确保产品表面光泽亮丽、历久恒新。

四、符合标准：

1、符合国家gb/t1176含铅标准，对人体健康无伤害，保护您和家人使用无有害金属元素的产品。

2、每只产品出厂前均经一系列专业测试，确保滴水不漏。

3、无毒、安全，开闭轻便。

五、整体效果：

1、阀芯采用独创的精磨平面的陶瓷片，具有优异的密封性和耐磨性能、50万次以上无故障运作。

2、龙头出水口采用独特起泡软化过滤处理，出水时不会喷溢、降噪音。

3、每只龙头出厂前均经冷热水测试，确保滴水不漏。

4、造型新颖别致，人性化的设计，及富想象力和创造力。

5、表面光亮美观，给人高雅华贵之感。

6、无毒、安全，开闭轻便。

## 六、安装注意事项：

- 1、请务必安装在下水通畅的场所。
- 2、龙头主体组已经检测及调整，切勿自行拆装。
- 3、安装前，请务必作好管道清洁工作，清除水管内的杂质及污垢，以免堵塞龙头，影响出水功能。
- 4、安装后，请检查各连接处是否联接紧密，管道是否泄漏。

## 七、护理指导：

本店所有产品是以最优质的物料，配合最严格的质量控制而成，使龙头可使用多年而仍然性能卓越。

水源低水压情况下，可简易地旋开起泡器，除却内部水量节流片以增加龙头水流量。为保持龙头光洁晶亮，请遵照下列的简单护理指示：

- 1、选用清水漂洗龙头。
- 2、用软棉布抹干龙头。
- 3、切勿使用任何具有研磨作用、含有酸性或粗造的清洁剂。
- 4、切勿使用擦亮磨料、肥皂、粗布或纸巾。

定期及经常清洁龙头，可减少大型清洁及擦亮工作的需要，如需进行。

## 八、大型清洁工作，请遵照下列程序：

- 1、使用清水或软棉布（如上述一样），尽量清除表面污垢及垢膜。
- 2、使用下列任何一款清洁剂，清洁难以除去的表面垢膜及污渍：

温和的液体清洁剂。

无色的玻璃清洁剂。

不含酸性、不具研磨作用的温和液体可完全溶解的粉状清洁剂（需按制造指示混合）。

清洁完成后，请即用清水再次清洗龙头，以去除全部清洁剂，并用软棉布抹干。

本公司为正规的生产厂家，并通过相关部门认证，经质量部门检验合格，请放心销售！

本公司来自民族英雄郑成功的故乡，素有“海上丝绸之路”及“中国水暖城”之称----福建南安水暖制造基地。作为全国三大水暖产业基地之一，南安的水暖企业，占据国内市场一半以上，已成为国内最具影响力的水暖卫浴产业聚集地。以南安为中心的福建水暖卫浴产业集群，经过30年的发展，如今已经占据全国每年同类产品市场消费总量的70%，产品线更为丰富和齐全。

...。在这样的文化督促之下，本公司以“货真价实，物美价廉，用心服务！”的办厂宗旨，确保每个产品的优良品质和持久耐用，更希望通过这个平台宣传本公司的产品和有着悠久历史的南安水暖文化。

。。在此，祝您合作愉快！幸福安康！并欢迎您来到美丽富饶的南安作客！