松川平顶排半驾驶室6.8米东风天锦肉钩冷藏车

产品名称	松川平顶排半驾驶室6.8米东风天锦肉钩冷藏车
公司名称	河南松川专用汽车有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	轴距:5000mm 驾驶室准乘人数:3人 轮胎数:6
公司地址	河南商丘民权县产业集聚区(G310)
联系电话	0370-5068228 15890001282

产品详情

冷藏肉钩车产品特点:

- 1、肉钩车是在冷藏车的基础上改进车型,除了具备冷藏车的4个特点以外,
- (1)密封性强:冷藏车的门板用整体热合成型多层三元乙丙橡胶密封条密封,最大限度减少冷气泄漏, 保证冷藏厢密封性能。
- (2)隔热性能优良:内外蒙皮为预成型玻璃钢板,夹层为聚氨酯保温材料,聚氨酯板块之间为玻璃钢加强筋,厢体总传热系数达到0.23(w/m2K),厢板整体强度高,重量轻,耐酸、耐碱、耐腐蚀,保温性能优良。
- (3)外型美观、整体耐用可靠 : 厢体内外蒙皮玻璃钢板洁白、光滑耐磨、无异味、易清洗,厢体周边 为铝合金包边,后门框为304不锈钢板,后门五金件均为抛光304不锈钢制品。
- (4)冷藏保温车厢体选装件:厢体可选装底板铝合金导轨、花纹铝板底板;可选装侧开门、机组步梯,侧、后门帘,保温卷帘门,液压升降尾板,不锈钢板、铝合金蒙皮等。

还具备以下特点:

- 2、后门框四周采用专用结构增加强度,确保满载时后门框不变形。
- 3、顶板及侧板内置加强筋,顶板承载,采用特殊加强措施,确保顶板不变形,比同行业厂家具有更强承载能力。

松川6.8米天锦冷藏车底盘配置:

平顶排半驾驶室,康明斯ISB180 50发动机,5.9L排量,4.5T前桥,9T后桥,法士特8JS85E变速箱,10.00R20钢丝胎,钢200L

油箱,带空调,北斗行驶记录仪,导航,定速巡航,中控门锁,电动玻璃,气囊座椅,遥控等。

松川冷藏车6.8米天锦冷藏车参数:

企业名称

东风商用车有限公司

产品名称

冷藏车

整车参数

产品型号

外形尺寸(长×宽×高)mm

 9000×2600

货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m3

18000

整备质量kg

驱动型式

总质量 kg

4X2

底盘生产企业

底盘配置与技术参数

底盘型号

东风商用车有限公司

发动机生产企业

DFH1180BX1DV 东风康明斯发

发动机型号

变速器型号

主减速器速比(驱动桥速比)

轮胎规格型号

295/80R22.5,10.00R20 18PR

综合燃料消耗量L/100km

25.8

备注

选装照片

燃料消耗量参数表

产品型号

DFH5180XLCBX1DV

执行标准

等速燃料消耗量车速 , km/h

30

档位

油耗,L/100km

17.7

加速燃料消耗量车速,km/h档位加速距离(m)加速时间(s)

503.68

油耗 , L/100km

36.12

JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量

7

怠速燃料消耗量油耗,L/h

单位周转量燃料消耗量L/T100km

燃油消耗量达标车型编号