

PC 2458 PC 2458

产品名称	PC 2458 PC 2458
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	32.00/元/千克
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

PC 2458 PC 2458

PC 2458 , 食品级PC

Makrolon PC 2458

>PC<

粘度: 低粘度

阻燃等级: HB V-2

熔融指数: 19 cm/10min

缺口冲击: 65 kJ/m

透射率: 89 %

雾度: 0.8 %

热变形温度: 139 ° C

颜色:

透明 不透明

加工方式:

注射成型

材料属性:
符合规定:
材料特性:
材料用途:

医疗级
EC 1907/2006(REACH) ISO 10993 UL
生物相容 环氧乙烷灭菌 易脱模 蒸汽灭菌
医疗器械

医疗级PC RX2430科思创RX2430

医疗级PC RX2530科思创RX2530

医疗

食品医用级PC 2458德国拜耳2458

食品医用级PC 2858德国拜耳2858

食品医用级PC 6858德国拜耳6858

食品级PC 2658科思创2658

食品级PC 1248科思创1248

食品级PC WB1239科思创WB1239

食品级PC 3156科思创3156

食品级PC 2456科思创2456级PC 2097科思创2097

医疗级PC 1884科思创1884

医疗级PC 2458科思创2458

医疗级PC RX1851科思创RX1851

医疗级PC RX1805科思创RX1805

医疗级PC RX2530科思创RX2530

医疗级PC 1745科思创1745

医疗级PC 2658科思创2658

医疗级PC 3108科思创3108

医疗级PC 3158科思创3158

医疗级PC 3208科思创3208

医疗级PC 3258科思创3258

医疗级PC 2408科思创2408

医疗级PC 2608科思创2608

PC中文名称聚碳酸酯，俗称防弹胶，系非结晶性热塑性工程塑料。 优点：

- 1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；
- 2、高度透明性及自由染色性；
- 3、H.D.T.高；
- 4、耐疲劳性佳；
- 5、耐候性佳；
- 6、电气特性优；
- 7、无味无臭对人体无害符合卫生安全；
- 8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。