赛普瑞全不锈钢多联式串联无菌三联六联过滤器

产品名称	赛普瑞全不锈钢多联式串联无菌三联六联过滤器
公司名称	天津赛普瑞实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C12 座303室-68(集中办公区)
联系电话	022-87082833 15332098226

产品详情

多联过滤器

(不锈钢三联过滤器)(六联过滤器)(三联过滤器)

SPR-MF06六联过滤器 SPR-

MF03三联过滤器

底座长 550mm, 含独立阀门可调节操作, 使 底座长

310mm,含独立阀门可调节操作,使

用方便,316卫生级不锈钢材质耐酸碱,耐腐用方便,316

卫生级不锈钢材质耐酸碱,耐腐

蚀,易于高温消毒蚀,易于高温消毒

产品描述:

多联过滤器专为多个样品同时过滤而设计制造。目前,国内实验室在对溶液进行过滤时,一般采用玻璃材质砂芯过滤装置,这种方法每次只能过滤一个样品,过滤速度慢,效率低,人工劳动强度大。对于需要同时过滤多个样品的操作者,选择使用多联过滤器更为方便。由于它的每一个过滤架均有独立的控制阀门,因此仅需用一个真空泵便可支持单联或多联同时操作。全不锈钢材质的多联过滤器支架可在180的高温下进行过滤操作;铝合金夹子设计合理紧密,可以方便地将滤杯与中间过滤头合在一起并保证严格密封而不会漏液。同时316L卫生级不锈钢材质耐酸碱,耐腐蚀,易于高温消毒,使分析结果更加稳定可靠。

广泛应用于化学分析、生化制药、卫生检验、环境检测、水质分析、食品、饮料、科学研究等领域。

产品特点:

· 过滤支架每个支架备有独立的控制阀门 , 使用灵活、消毒方便、效率高。

可同时检测三个或六个样品,灵敏度高,假阳性几率低,且操作简单。只需一个真空气源就可以完成全部操作,可以配备我公司生产的手提真空泵,节省大量的时间,方便快捷。

目前经营生产项目主要有SPR-DT12溶出度检测仪,SPR-DMD1600溶出介质自动脱气仪,针式过滤器,微孔滤膜,BRIAN液相色谱柱,隔膜泵,柱温箱,三联过滤器,六联过滤器,超声波清洗器等。

代理销售日本岛津、美国安捷伦、美国沃特斯、美国热电、德国默克、日本资生堂、日本昭和、美国PE等品牌,代理国内的上海雷兹、上海精科和上海博讯等品牌的产品。