

东风平头前双后单自卸汽车 ()

产品名称	东风平头前双后单自卸汽车 ()
公司名称	湖北程力汽车制造公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:程力威 型号:东风平头前双后单自卸汽车 排量:多种供选 (L)
公司地址	中国 湖北 随州市曾都区 随州市程力工业园
联系电话	86 0722 3801585 13908660483

产品详情

品牌	程力威	型号	东风平头前双后单自卸汽车
排量	多种供选 (L)	乘员/座位数	3
底盘型号	EQ3250TSZ3GJ	额定载质量	11875,11995 (kg)
轮胎规格	10.00-20,10.00R20,11.00-20, 11.00R20	轮胎数	8
排放标准	GB3847-2005,GB17691-2005国5	外形尺寸(长*宽*高)	8570,8070 × 2490 × 2990 (mm)
整备质量	12070,11950 (kg)	轴距	1950+3500,1950+3200 (m)
轴数	3	总质量	24140 (kg)
最高车速	85 (km/h)	燃料种类	柴油

东风平头前双后单自卸汽车 产品主要技术资料			
产品名称 :	东风平头前双后单自卸汽车	外型尺寸(mm) :	
底盘型号 :	eq3250tsz3gj	货厢尺寸(mm) :	6
总质量 : (kg)	24140	接近/离去角(°)	
额定质量 : (kg)	11875,11995	前悬/后悬(mm) :	
整备质量 : (kg)	12070,11950	最高车速(km/h) :	
排放标准 :	gb3847-2005,gb17691-2005国		
底盘参数			
底盘型号 :	eq3250tsz3gj	燃油种类 :	
轴数 :	3	前轮距(mm) :	

轴距(mm)：	1950+3500,1950+3200	后轮距(mm)：
驾驶室乘人数：	3	弹簧片数：
轮胎数：	8	轴荷：
轮胎规格：	10.00-20,10.00r20,11.00-20,11.00r20	
整车说明：	参数对应关系:外形尺寸长(mm)/货厢栏板内尺寸长(mm)/货厢栏板内尺寸量(kg)/离去角(°)/后悬(mm): 一、8570/6000/1050/1950+二、8070/5500/1150/1950+3200/11995/11950/18/1715.	

发动机参数

发动机型号	发动机生产企业	排量 (ml)
isde210 30	东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司	6700649465005900
yc6j220-33		
yc6j220-31b220 30		

其它资料

专用功能说明：

自卸车专用功能说明：

我公司专业生产东风自卸车、东风天龙自卸、东风前四后八自卸车、重汽自卸、福田欧曼自卸等多种车型的自卸车的生产改装。

自卸车又名为翻斗车、工程车，由汽车底盘、液压举升机构、取力装置和货厢组成。按底盘承载能力分：小吨系列自卸和中吨位系列自卸,广泛适用于建筑工程、市政工程、道路施工、环卫，矿场、石灰窑、火电厂、焦化厂、磷肥厂、化肥厂、选矿厂、建筑队、车站、煤场，蜂煤场,码头等单位物料转运；可

多方位图展示：

详细资料及图片请直接与我公司联系，以上产品介绍仅作参考，定车请以合同为准。

销售热线：魏斌13908660483公司网址：www.chinaclqc.com

底盘参数底盘型号：eq3250tsz3gj燃油种类：柴油轴数：3前轮距(mm)：1940

