安普中讯 A380纯铜2对4芯对绞网络线电话线

产品名称	安普中讯 A380纯铜2对4芯对绞网络线电话线
公司名称	揭西县棉湖安讯电线电缆厂
价格	123.00/箱
规格参数	米数:300 导体:铜 颜色:灰色
公司地址	广东省揭西县棉湖镇新湖村委岭顶工业区
联系电话	13695114740

产品详情

厂家直销室内灰色非屏蔽超五类铜2对4芯对绞网络连接线电话线

一、优势:

使用全新PE料+PVC外皮新料,耐用。

2对绞合芯线结构,对抗外界磁波干扰,降低误解码率,实现数据的高速传输

适用个人电脑与调制解调器、跳线面板、网络分配器质检的互联。

产品及包装符合ROHS标准!

二.产品特点:

参考标准: ANSI/TIA/EIA 568B & ISO/IEC 11801 Standard. 额定温度:70°C

三、结构:

导体:2对单股铜, 0.38m(传输快,信号稳定) 绝缘:全新HDPE, 0.92 ±

0.01mm(韧性强,抗干扰,颜色分明)

撕裂绳 屏蔽层:无 外皮护套:PVC(长期使用抗氧化,防开裂,耐磨损)

线对色谱:蓝白/蓝橙白/橙

包装:300米/箱,易拉箱,然后装入外箱。

四、应用:

1000Base-T4 1000Base-TX 1000VG-AnyLAN 1000Base-T 155Mbps ATM 622Mbps ATM

五、电气特性:

工作电容 @ kHz 线对对地电容不平衡 额定传播速率 线对时延差 (ns/100米) 最大导体直流电阻 @ 20 Deg. C 线对直流不平衡电阻 @ 20 Deg. C 绝缘电阻最小值(M /KM) 5.6 皮法/百米 330皮法/百米 65% 45ns/100米 9.8 /100米 (24AWG) 2% 5000