

M82超医疗版手持终端PDA(图)

产品名称	M82超医疗版手持终端PDA(图)
公司名称	成都汉德洪武物联科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:汉德 CPU:8核
公司地址	四川省成都市武侯区人民南路四段9号科分院22栋3单元
联系电话	02861342465 17313214944

产品详情

物理参数

整机尺寸

155mm x 78mm x 18.7mm

重量

265g

显示屏

5.0寸IPS高清屏，HD分辨率(720*1280)

触摸屏

康宁第三代大猩猩玻璃，电容屏，多点触控，支持湿手、手套操作采用防油渍防指纹涂层

电池容量

3.8V，4000mAh、可拆卸

扩展插槽

一个Nano-SIM卡和一个TF卡

通讯接口

USB2.0 Type-C ,支持OTG (兼容耳机)

音频

扬声器;双麦克风(降噪); 听筒

键盘

音量+、-键、 电源键各 1 个，左右默认扫描键

传感器

感光，距离感应，加速度，霍尔磁感应，陀螺仪

摄像头

后置1300万像素，支持闪光灯、自动对焦。

呼吸灯

三色呼吸灯

性能参数

处理器

CPU2.0GHz, 八核处理器

RAM

2GB 兼容 3GB LPDDR3 RAM,

ROM

16GB 兼容 32G Flash

扩展内存

可通过TF卡扩展

使用环境

工作温度

-20 至50

存储温度

-30 至70

环境温度

10%RH-90%RH(无凝结)

防护等级

主机IP67

跌落规格

在操作温度范围内，6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面冲击

滚动测试

滚动连续1000次1.6英尺/0.5米，6个面接触面滚动后依然稳定运行，达到IEC滚动规格

静电防护

± 8KV空气放电，± 15KV接触放电

开发环境

操作系统

Android 8.0

SDK

软件开发工具包

开发语言

Java

开发工具

Eclipse/Android Studio

数据通信

WIFI

IEEE 802.11a/b/g/n/ac ,支持双频 2.4G 和 5G

4G网络

支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G)

蓝牙

蓝牙4.2

数据采集

条码引擎

DE2102-DL GS

支持一维条码类型

UPC/EAN, Code128 , Code39 , Code93 , Code11 , Interleaved 2 of 5 , Discrete 2 of 5 , Chinese 2 of 5 , Codabar , MSI , RSS, ETC

支持二维条码类型

Australia Post , Aztec Code , Codabar , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Composite , Data Matrix , Discrete 2 of 5 , EAN-13 , EAN-8 , GS1 DataBar Expanded , GS1 DataBar Limited , GS1 DataBar-14 , Interleaved 2 of 5 , Japan Post , Matrix 2 of 5 , MaxiCode , Micro PDF417 , Micro QR Code , MSI , PDF417 , PostNL KIX-code , QR Code , UK Royal Mail , UPC/EAN Extensions ,

UPC-A , UPC-E , USPS PLANET , USPS POSTNET , USPS Intelligent Mail

NFC

工作频率

13.56MHz

协议标准

ISO14443A/B, ISO15693 , NFC

标签标准

M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等

读写距离

2-5cm

标准配件

配件

V/2A 电源适配器、USB 数据线、腕带

可选配件（硅胶套,手柄,口袋夹,腕绳,电池4联冲）

座充

底座充电