

智能型电动执行器F-DZW10-ZTD10

产品名称	智能型电动执行器F-DZW10-ZTD10
公司名称	扬州市扬修电力设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:扬修电力 型号:F-DZW10-ZTD10 产地:扬州
公司地址	江苏 扬州市邗江区 西湖镇美湖路9号-12
联系电话	0514-80821558 13585232797

产品详情

智能型电动执行器F-DZW10-ZTD10；

F-DZW系列多回转电动执行机构，是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备。Z型电动执行机构适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀，也可用于暗杆阀。

本系列电动执行机构具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。可对阀门实行远控、集控和自动控制。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业。

型号主要有：F-DZW10，F-DZW20，F-DZW30，，F-DZW45，F-DZW60，F-DZW90，F-DZW120，F-DZW180，F-DZW250，F-DZW350，F-DZW500；

主要功能：

F-DZW系列非侵入式智能型电动执行器

1、全中文显示：执行器视窗采用高清晰LCD数字、全中文及标识符液晶显示屏。

- 2、相序自动纠正：执行机构旋向可自由设定，也可自由校正电源相序。
- 3、缺相保护：具有电源缺相和输出缺相保护功能。
- 4、非侵入式：就地操作器件采用非接触感应元件，现场调试无需打开罩壳。
- 5、人机界面：采用高清晰度、高对比度的LCD显示、内含背景灯、全中文，方便用户设置与调试。
- 6、遥控：使用红外遥控器可对特殊安装位置的执行器进行调试、操作或参数设置与查询。
- 7、精确定位：准确的阀门定位，采用数字传感器对阀门位置进行准确检测。
- 8、控制模式：常规远方控制信号采用4~20mA模拟量信号控制，提供4~20mA信号反馈（可提供特殊量控制）。远方控制信号、反馈信号均与内部实现电气隔离。
- 9、信号自由组态：最多可输出6路接点信号工用户选择使用，每一路信号可自由定义。
- 10、自诊断：强大的故障自诊断功能，方便及时处理故障。
- 11、总线技术：具有Profibus、Modbus和工业以太网等多种总线通讯模块。
- 12、远程诊断：具有在线远程诊断功能。

智能型电动执行器F-DZW10-ZTD10；

技术条件：

环境温度 - 20 ~ + 60

环境湿度	95% (+ 25 时)		
防护等级	IP55,IP65 (特殊订货)		
转矩重复精度	7%		
位置重复偏差	5 °		
主要电气参数			
电 源	三相 380V AC ± 10% 50Hz		
接插件	端子类型	24芯	6芯
	接 点	500VAC/DC 16A	600VAC/DC 35A
	导线截面	2.5mm ²	6mm ²
输入/输出信号	开关量输入	外部/内部电源供电 电压 24VDC ± 10% 电流 10mA 脉冲宽度 : > 100ms 光电隔离	
	开关量输出	输出方式 : 无源接点 4路 容量 : 125VAC/30VDC 5A	
	位置反馈输出	范围 : 4 ~ 20mA 负载能力 : 750 线性度 : 0.3%	

智能型电动执行器F-DZW10-ZTD10 ;