

上海微生物限度检查仪|微生物限度检测仪价格

产品名称	上海微生物限度检查仪 微生物限度检测仪价格
公司名称	上海熙扬仪器有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	上海熙扬:微生物限度仪 YZW-300:制药、食品、化工 上海:上海
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢583室
联系电话	021-51877606 18821233218

产品详情

上海熙扬仪器有限公司仪器网站shxiyang.com 全国送货! 品质保证!

上海熙扬仪器专业以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的高新技术企业,目前热卖销售有氮气浓缩仪,固相萃取装置,索氏提取,实验用小型喷雾干燥机,超声波细胞粉碎机,微孔板恒温振荡器,全封闭智能集菌仪等等。

电话:021-51877606

企业 客服QQ:2641221627[支持仪器批发,同行勿加]

[一份价,一份货,如有买到问题仪器,我们愿提供维护支持]

设备仪器属于精密设备,对客户信息会进行档案记录,免费二年保修,并负责终身维护

欢迎新老客户前来咨询,有需要或者对我们的产品有不了解的地方都可以随时咨询我们,我们很乐意为您服务。<http://www.shxiyang.com>

产品说明 Product description :

上海熙扬YZW-300微生物限度检测仪

(微生物薄膜过滤器)采用不锈钢金属材料制成,配有内置隔膜液泵,不需外接抽滤瓶,液体直接通过隔膜液泵排除,减少了抽滤瓶使用上的繁琐,避免了连接不好造成抽滤速度慢等缺点。

主要特征 Principal character :

1.过滤杯采用独特的唇形密封设计,不使用夹钳和O型圈,确保无泄漏操作和均匀的微生物回收率;

- 2.滤膜预先灭菌,即拆即用,可将主要污染物源降到低,提高检测可靠性 ;
- 3.直接抽滤排液,无需抽滤瓶,安装使用方便 ;
- 4.内置隔膜液泵,效率更高 ;
- 5.小巧的机身,减少对操作台面积的占用 ;
- 6.防水开关 简洁方便 ;
- 7.三联过滤头设计,可同时抽滤,提高工作效率 , 每个滤头也可独立控制 , 方便操作人员灵活使用 ;
- 8.过滤头可快速拆装,能单独湿热灭菌 ;
- 9.过滤头可以火焰快速灭菌,方便连续实验操作 ;
- 10.采用单面圆弧型过滤片 , 方便更换 ;
- 11.仪器表面经镜面处理 , 便于清洁和消毒 ;
- 12.滤杯采用可重复使用材料设计 , 经久耐用 , 节省成本 , 操作方便。

工作原理 Working principle :

将供试品注入微生物限度培养器内,通过检验仪自带内置隔膜液泵负压抽滤,将供试品中微生物截留在滤膜上,用取膜器取出滤膜,转移至配置好的固体培养基上,菌面朝上,平贴。盖上盖子形成封闭的培养盒,置于相应的恒温培养箱内培养并计数。

应用范围 Application range :

制药 : 纯化水、注射用水、眼用制剂、原料药、胶囊、生物制品、片剂、口服制剂 ;

食品 : 纯净水、矿泉水、饮料 ;

化工 : 各种需测试微生物水样 ;

化妆品 : 各种用水及产品 ;

控疾 : 江、河、湖、海、水样。

技术参数 Technical parameter :

- 1、适用滤膜直径 : 47mm/50mm ;
- 2、有效过滤直径 : 40mm ;
- 3、过滤头数量 : 1-3个 ;
- 4、检测方法 : 薄膜过滤法 ;

- 5、抽滤方式：隔膜泵负压抽滤，无需抽气瓶；
- 6、抽液速率：100ml/15s(带膜)；
- 7、过滤头灭菌方式：湿热灭菌、火焰枪快速灭菌；
- 8、尺寸:41*20*14cm（长*宽*高）；
- 9、重量:3kg；
- 10、功率：30W；
- 11、工作电压：AC220V/50HZ；
- 12、噪音小于30dB；
- 13、物理按钮开关；
- 14、可选择单头、三头结构，选型丰富。