

HYAT22充油充气电缆

产品名称	HYAT22充油充气电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

产品说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆2HYA通信电缆用途和特性编辑

*1*产品用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。*2*使用特性：电缆在-40 - +50 环境下使用。电缆的弯曲半径不得低于电缆外径的20倍。3HYA通信电缆规格编辑

5 × 2 × 0.5mm 5 × 2 × 0.8mm 10 × 2 × 0.5mm 10 × 2 × 0.8mm 20 × 2 × 0.5mm 20 × 2 × 0.8mm

30 × 2 × 0.5mm 30 × 2 × 0.8mm 50 × 2 × 0.5mm 50 × 2 × 0.8mm 100 × 2 × 0.5mm 100 × 2 × 0.8mm
200 × 2 × 0.5mm 200 × 2 × 0.8mm 500 × 2 × 0.5mm 500 × 2 × 0.8mm 1000 × 2 × 0.5mm
1000 × 2 × 0.8mm

市内通信电缆规格

HYA、HYAT

10 × 0.4 200 × 0.4 300 × 0.4 50 × 0.4 100 × 0.4 200 × 0.4 300 × 0.4 400 × 0.4 500 × 0.4 600 × 0.4

800 × 0.4 1000 × 0.4 1200 × 0.4 1400 × 0.4 1600 × 0.4 1800 × 0.4 2000 × 0.4 2200 × 0.4 2400 × 0.4

10 × 0.5 200 × 0.5 300 × 0.5 50 × 0.5 100 × 0.5 200 × 0.5 300 × 0.5 400 × 0.5 500 × 0.5 600 × 0.5

800 × 0.5 1000 × 0.4

HYA53、HYAT53

10 × 0.4 200 × 0.4 300 × 0.4 50 × 0.4 100 × 0.4 200 × 0.4 300 × 0.4 400 × 0.4 500 × 0.4 600 × 0.4

800 × 0.4 1000 × 0.4

HYAC

10 × 0.4 200 × 0.4 300 × 0.4 50 × 0.4 100 × 0.4 200 × 0.4 300 × 0.4

电话电缆HYAC,50x2x0.5

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132 : 手机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊