

低价热卖！福禄克FLUKE PM6306 电桥

产品名称	低价热卖！福禄克FLUKE PM6306 电桥
公司名称	东莞市塘厦新盛电子仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	福禄克FLUKE:0-200M PM6306:0-200M 美国:0-200M
公司地址	东莞市塘厦镇光华商务大厦506室
联系电话	13549283914 13712005286

产品详情

低价热卖！福禄克FLUKE PM6306 LRC电桥

二手仪器仪表长期回收/出售/租凭/24小时在线服务

联系人；谭雪13549283914 杨宇13712005286 QQ客服；3139791684 877561881

公司座机；0769-81001545 公司传真；0769-81001545

公司名称；东莞市塘厦新盛电子仪器经营部 公司地址；东莞市塘厦镇花园中心B座14F

专业销售/回收/租凭/二手仪器仪表 质量为本,服务至诚! 诚信经营，您的满意是我们的追求!

给我一个机会,我会还你一个惊喜! 承诺力求更可靠,服务力求更优质!

诚信仪器：专业销售二手仪器仪表！！ 优良的产品、合理的价格、更完善的售后服务！！

客之所托,我之承诺,期待我们的合作,尽早享受我们真诚的服务！！

低价热卖！福禄克FLUKE PM6306 LRC电桥

型号 PM6306

品牌 福禄克FLUKE

类型 LRC电桥

详细说明

Automatic RCL Meter

Fluke公司为生产、科研、教育等提供系列的电阻/电容/电感测试仪。这些仪器测试准确，极易使用，功能众多，它们是邦联诊断、元件筛选、质量控制等必不可少的基本测试仪器。

显著特点：

操作简单方便，控制灵活，大屏幕清晰带背景灯液晶显示。

自动或手动测试任选，可进行单次或连续测量。

提供多种测试信息，主次参数同时显示，伴有等效电路（串/并）显示。

连接线微调补偿功能使测试更加准确。

多种测试夹具和选件完成不同尺寸元件以及表面封装元件测试。

多种型号选择（见功能比较表）

PM6306高档型号，测试频率可达1MHz，接口为标准配置，提供高级面向应用的功能，如夹具接触检查（监测测试夹具是否良好接触）；偏离测量（测试时显示与标准值的偏差）。该型号具有最佳的性能价格比。

指标 PM6306

最大测量范围

R(交流)或Z 0-200M

R(直流) 0-500M

C(电容) 0-31.8F

L(电感) 0-637KH

Q(品质因数) 0-1000

D(耗散因数) 0-1000

P(相位) -179至+180

功能 PM6306

特性阻抗交流电阻 Z或RAC 0.0000 ~ 200M

直流电阻 RDC 0.0000 ~ 50M

电容 C 0.00pF ~ 31.8F

电感 L 0.00 μ H ~ 637kH

品质因数 Q 0.000 ~ 1000

耗散系数 D 0.000-1000

相位角 -179 ° ~ 180 °

电压监测 Vx 0.1 μ V ~ 2.00V

电流监测 Ix 0.005 μ A ~ 10.0mA

频率范围 50Hz ~ 1MHz

交流测试信号电压 50mV ~ 2V(选件)

直流测试量电压 50mV-m2V

直流偏压 0 ~ 10V内部,

< 40V外部

接触检查 是

基本精度 0.1%

平均 是(3 levels)

偏离模式 是

测试信号监测 电流或电压

远程接口 RS-232或IEEE-488

任选一个