# 三叶罗茨风机 罗茨鼓风机维修 章丘大地鼓风机

产品名称	三叶罗茨风机 罗茨鼓风机维修 章丘大地鼓风机
公司名称	章丘大地鼓风机有限公司
价格	5400.00/台
规格参数	章丘大地:大地风机 CRB-80:4KW 章丘相公:相公
公司地址	山东省济南市章丘市相公庄镇北工业园
联系电话	13188932423

# 产品详情

### 品牌:章丘大地

1)、产品特点:CRB系列三叶罗茨鼓风机是吸收国内外罗茨风机设计的先进经验,根据市场需求自行研发的新产品,该产品具有密封性好、效率高、噪音低、振动小、体积小、风量及升压范围大、噪声低、运行平稳可靠、使用范围广等 特点。

## 2、罗茨风机性能

- 1) 机壳内部不需油类润滑,且采用了避免轴承、齿轮油混入机壳内的结构设计。输送介质不含油,输出空气清洁,不含任何油质灰尘。
- 2) 该产品采用特殊的曲线使啮合完美,有效地降低了泄漏,提高了效率。
- 3)产品采用三叶直线型叶轮,螺旋排气结构,排气脉动平缓,震动少,噪音低。
- 4)转子动平衡精度高,经过严格的动平衡测试,高速运转受力均衡,震动低。
- 5)结构紧凑、体积小、重量轻。
- 6) 采用高精度硬齿面同步传动齿轮,进口轴承,设备的寿命长,噪音低。
- 3、附件包括:通用底座、皮带罩、风机皮带轮、电机皮带轮、V型皮带、安全阀、压力表、进风口xiao音器、出风口xiao音器、地脚螺栓、逆止阀、弹性接头、齿轮油。

### 三叶罗茨鼓风机规格及参数范围:

型号: CRB50~400 风量: 0.67~290.90m3/min 压力: 9.8~83.3kpa 电机功率

#### : 0.75 ~ 500kw

性能特点:CRB系列三叶罗茨鼓风机是吸收国内外罗茨风机设计的先进经验,根据市场需求自行研发的新产品,该产品具有密封性好、效率高、噪音低、振动小、体积小、风量及升压范围大、噪声低、运行平稳可靠、使用范围广等特点。

用途:广泛用于石化、建材、电力、冶炼、化肥、矿山、港口、轻纺、食品、造纸、水产养殖和污水处理、环保产业。

#### 1、罗茨风机参数:

#### 三叶罗茨鼓风机:

CRB-50: 压力:9.8~58.8kpa

风量: 0.67~2.48m/min 电机功率: 0.75~4kw 重量: 70kg

CRB-65: 压力:9.8~58.8kpa

风量: 0.95~3.64m/min 电机功率: 0.75~5.5kw 重量: 81kg

CRB-80: 压力:9.8~58.8kpa

风量: 2.36~5.43m/min 电机功率: 2.2~7.5kw 重量: 123kg

CRB-100: 压力: 9.8~58.8kpa 风量: 3.28~9.07m/min 电机功率: 3~15kw

重量:157kg

CRB-125: 压力: 9.8~58.8kpa

风量:5.37~12.48m/min 电机功率:5.5~18.5kw 重量:235kg

CRB-150: 压力: 9.8~58.8kpa

风量: 10.39~27.05m/min 电机功率: 7.5~45kw 重量: 394kg

CRB-175: 压力: 9.8~58.8kpa

风量: 18.85~40.67m/min 电机功率: 15~75kw 重量: 495kg

CRB-200:压力:9.8~58.8kpa 风量:27.63~59.20m/min 电机功率:18.5~90kw

重量:860kg

CRB-250: 压力: 9.8~58.8kpa

风量:61.40~97.10m/min 电机功率:30~132kw 重量:2515kg

CRB-300: 压力: 9.8~78.4kpa

风量:87.10~188.70m/min 电机功率:30~315kw 重量:3337kg

CRB-350: 压力: 9.8~98.0kpa

风量:146.00~231.60m/min 电机功率:45~750kw 重量:9700kg

CRB-400: 压力: 9.8~83.3kpa

风量:203.10~290.90m/min 电机功率:75~500kw 重量:10010kg