现货直销光氧催化设备 电镀厂专用废气处理设备

产品名称	现货直销光氧催化设备 电镀厂专用废气处理设备
公司名称	泊头市申德机械设备有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	申德机械:1
公司地址	河北省沧州市泊头市河东南村(注册地址)
联系电话	15233071362

产品详情

现货直销光氧催化设备 电镀厂专用废气处理设备

低温等离子废气处理设备在投入工业生产中后,能够有效地利用氯酸盐进行电解和分解有害物质,以超强的吸附功能进行空气净化处理。当等离子与颗粒污染物发生非弹性碰撞并粘附其表面时,荷电在电场浸染下颗粒污染物被集尘极收集。且它在零件设备上还具有下列特征:结构合理、紧凑、体积适中、重量轻、选材寿命长、维护精练、使用耗材成本低。采用深冷法设备,能耗高、投资年夜、下场差

技术特点

- 一、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率最高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB 14554-93).
- 二、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。,
- 三、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
- 四、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能),设备风阻极低<50pa,可节约大量排风动力能耗
- 五、无需预处理:恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30 -95 之间,湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。
- 六、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备占地面积<1平方米/处理1000

0m3/h风量。

七、优质进口材料制造:防火、防腐蚀性能高,性能稳定,使用寿命长。

八、环保高科技专利产品:采用国际上最先进技术理念,通过专家及我公司工程技术人员长期反复的试验,开发研制出的,具有完全自主研发的高科技环保净化产品,可彻底分解恶臭气体中有毒有害物质,并能达到完美的脱臭效果,经分解后的恶臭气体,可完全达到无害化排放,绝不产生二次污染,同时达到高效消毒杀菌的作用。

本厂产品品种质量均处于国内 同行业先进水平,广泛应用于国内大中型企业。我厂针对不同用户的需求,设计制定各种投资少、运行费用低、运行稳定、操作方便的治理工艺,确保各治理工程达标排放,深得用户好评。

联系人: 及经理

联系电话: 15233071362 (微信同号)

QQ:256726376 邮箱:256726376@qq.com