纸张耐摩擦试验机

产品名称	纸张耐摩擦试验机
公司名称	杭州研特科技有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	
公司地址	好运路2号
联系电话	0571-88743602 13735480432

产品详情

耐摩擦试验机

YT-MC型摩擦试验机适用于印刷品印刷墨层耐摩性、PS版感光层耐摩性及相关产品表面涂层耐摩性的测试试验。有效分析印刷品的抗擦性差、墨层脱落、PS版的耐印力低及其它产品的涂层硬度差等问题。符合GB7706标准中要求。

二.主要参数:

1. 磨擦速度: 4档可调 21;43;85;106/每分钟

2. 摩擦压力: 20 ± 0.2N

3. 电 源: 220V 50HZ

4. 功 率: 60W

5. 外形尺寸: 260×240×340 (长×宽×高)

6. 重 量: 约20kg

产品特点:仪器采用单片微机控制技术,标准按钮灵敏耐用,液晶中文显示,全自动完成测试。机电一体化原理,进行设定的摩擦试验。试验前将试验标准要求的或操作者自定的摩擦次数输入控制系统,试验则可实现自动控制,并在每次试验结束后蜂鸣提示。控制系统具有断电记忆功能,即每次重新上电后,保持上次断电前输入的参数状态。执行机构采用高精度齿轮减速微型电动机配合精密光轴轴承驱动摩擦体进行直线往复摩擦运动。