

190A250A柴油发电电焊机带轮子

产品名称	190A250A柴油发电电焊机带轮子
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO190A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

190A250A柴油发电电焊机带轮子

大泽柴油发电电焊机优点：非常省油，动力马力大，移动方便，操作简单，可以长时间连续工作。一般适合户外、工地需要长时间使用发电焊机的用户使用，【大泽配置】大泽焊机（附属配置：机油报警器，电压指示表，电流指示表，时间运行表，电池容量：12V-36AH免维护电池，标准配备。

190A250A柴油发电电焊机带轮子大泽柴油发电焊机具有坐式、移动式等特点，可满足用户长短期的各种用电需求。面向建筑工地、公路建设、地铁施工、商场备用等场合使用，而且还是多家企事业单位临时供电的*伙伴。发电电焊机是以汽油机或柴油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。

本机具有体积小、重量轻、功率大、携带方便、4.0以下焊条长时间连续使用、具有自动防粘等功能，起弧迅速、飞溅小，电弧弹性好、穿透力强，对各种焊条、各种位置的焊接适应性好。190A250A柴油发电电焊机适用于酸性焊条、低氢碱性焊条，无论哪种焊条都可以保证焊接质量。动态特性优良，引弧容易，焊接过程飞溅小，适合全位置的焊接要求。满足用户对各种材料及焊条的要求。

所售机械，从售出即日起享有壹年免费保养及维修服务（正常损耗件除外）。6.保修期过后，长期提供零配件及维修服务！

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644

【电子邮箱】：3087498943@qq.com

【在线客服】：QQ:3087498943

TO190A柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号 TO190A

款式 手推式

品牌 大泽动力

额定输出功率KW 10

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 0-190A

空载电压 60V

工作电压 22-30V

负载持续率 100%

适用焊条 mm 2.0 ~ 4.0

电焊同时辅助功率

额定输出KW 5

*大输出KW 6

发电机

额定电压 V 220（可选配380V）

耗油量 205g/kw.h

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 188F（YOTOTI）

发动机形式 单缸 直列 四冲程 风冷柴油机

缸体数 1

排气量 420CC

额定转速 rpm 3000

启动方式 手启动|电启动

燃油型号 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 L 20

*大尺寸 mm 760*520*680

净重 Kg 90|102

噪音 dB 70

机油容积 1.05L

连续工作 12H