

FYL-YS-150L型2-48 恒温箱

产品名称	FYL-YS-150L型2-48 恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L 温控范围:2-48/0-100度
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

FYL-YS-150L型2-48 恒温箱

北京福意电器有限公司始终坚持“以市场为导向，以质量求生存，以信誉促发展，以真诚赢客户”的经营理念，严格把握产品质量关，对内强化管理，对外以热情周到，认真细致的工作，服务于每一位新老客户，以可靠的品质，准时的供货和周到的售后服务与每一位客户共同发展。

【产品型号】 FYL-YS-150L

【容 积】 150L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm

【商品重量】 47kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(36g)

【额定输入功率】100W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用风道设计，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层中空玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。
- 10、此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙1把

（产品如有升级，请以实物为准）

- 1.按照合同约定和三包原则及相关标准，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和售后服务信息
- 4.提供售后服务培训并建立售后服务网络，及时搜集和发布相关信息

5.及时赶赴现场处理各种故障

6.产品售后服务应定期回访。