

高品质船用防爆离心风机CBL50A生产厂家

产品名称	高品质船用防爆离心风机CBL50A生产厂家
公司名称	南通精洋通用机械有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:精洋 型号:CBL 产地:江苏南通
公司地址	南通市芦泾港路168号
联系电话	13962939326

产品详情

南通精洋通用机械有限公司专利供应：

船用防爆离心通风机 Marine explosion-proof centrifugal fan

我司生产的主要型号有：

船用防爆离心风机CBL-38A（电机功率：4KW）

船用防爆离心风机CBL-46A（电机功率：7.5KW）

船用防爆离心风机CBL-50A（电机功率：11KW）

船用防爆离心风机CBL-56A（电机功率：5.5KW）

船用防爆离心风机CBL-58A（电机功率：7.5KW）

CBL防爆离心通风机-船用CBL防爆离心通风机

我们的专利产品号：ZL200920046280.4

46A,50A,56A,58A -----表示通风机机号

根据客户选择，不同空间，不同用途，可以将此款CBL船用防爆离心风机出风口跟吸风口设计成以下样式：

船用防爆离心风机CBL-CBL船用防爆型离心通风机（送风机）的特点

防爆，运转安全可靠、尺寸小、重量轻、噪声低，防腐蚀性能好，抗摇摆、振动和冲击性能强

南通精洋通用机械有限公司-CBL船用离心风机 产品优势：

知名品牌：我司通过自己内部生产各方面控制，经过严格考核，已经正式获得国家批准的生产船用防爆风机的资格，并被誉为国家生产船用风机以及工矿用风机的重点单位！（如下图）

质量稳定：实行全过程质量监控，细致入微，全方位检测

价格合理：高效内部成本控制，减少了开支，让利于客户

交货便捷：现金生产流水线，充足的备货，缩短了交货期

（选择：南通精洋通用机械有限公司 值得您放心！）

船用防爆离心风机CBL46A,船用防爆离心风机CBL50A,船用防爆离心风机CBL56A,船用防爆离心风机CBL58A 产品细节图片实拍：

船用防爆离心通风机-CBL船用防爆离心通风机 产品结构图：

船用防爆离心通风机-CBL船用防爆离心通风机 适用范围与特点：

CBL船用防爆离心通风机适用于大型油轮排除密闭舱室内的特涂漆雾，焊接延期，粉尘气体，可输送新

鲜空气，该风机噪声低，工作效率极高，风压高，再高温作业场所可做通风降温改善工作环境。

CBL系列风机船用防爆离心通风机，使用大型油轮排除密闭舱室内的特涂漆雾，焊接烟气，粉尘气体，可输送新鲜空气

CBL隔爆型离心通风机噪声低，风压高，在高温作业场所可做通风降温改善工作环境；

CBL防爆型离心通风机（送风机）的进风口一个500mm，并装有放异物进入网；也可装200mm的2-5个风管，并装有防异物进入网；

CBL防爆型离心通风机（送风机）的出风口装有200mm的2-5个风量调节阀

CBL防爆型离心通风机（送风机）的可在2-5个不同舱室同时使用，使用维护安全可靠，吊装搬运方便，有防爆型船用通风机和普通型船用风机

CBL防爆离心通风机电力参数：

船用CBL防爆离心风机应有独特得供电系统和配电柜，电压380V/50HZ，采用三相四线供电，电压要求稳定偏差不得超过额定值得 $\pm 10\%$ ，风机应该有可靠得接地，并经常检查和确保人生安全。

CBL防爆离心通风机专业管理：

CBL隔爆型离心通风机得检查与调试应该有专业得人员进行，非专业得人员不得拆机以防损坏。

CBL防爆离心通风机维护注意事项：

- 1，CBL隔爆型离心风机运行时，严禁反向运转，严禁抄电流和缺项运转，严禁机壳带电。
- 2，CBL防爆离心风机在运行时应该无异常声音。
- 3，CBL防爆离心风机得电机应无严重发热现象。
- 4，CBL防爆离心风机如果发生异常情况，应配合专业人员进行故障排除。

CBL-46A船用防爆离心通风机（电机功率：7.5KW）

风量8900-12500m/h 风压2450-1600Pa

功率7.5KW 转速2900r/min 噪声85-90db（A）

CBL-50A船用防爆离心通风机（电机功率：11KW）

风量7728-15455m/h 风压3074-1980Pa

功率11KW 转速2900r/min 噪声85-88db (A)

CBL-56A船用防爆离心通风机 (电机功率 : 5.5KW)

风量6000-12000m/h 风压1200-720Pa

功率5.5KW 转速1450r/min 噪声80-85db (A)

最新产品 :

CBL-58A船用防爆离心通风机 (电机功率 : 7.5KW)

风量10000m/h 风压2000Pa

功率7.5KW 转速1450r/min 噪声80-85db (A)