供应环保材料1215易切削钢1215易车铁

产品名称	供应环保材料1215易切削钢1215易车铁
公司名称	东莞市东红金属材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	表面:光亮 型号:1215 产地:广州
公司地址	长安镇锦厦社区铜锣围路1号A栋123
联系电话	0769-88001688 18128632237

产品详情

1215易切削钢1215易切削钢简介/1215易切削钢 编纂

1215易切削钢为环保料,与12L14比拟不含铅及不含有对情况有害物质,切削性优越.得当一样平常电镀轴心、切削用料及一样平常整机.1215因为精度精确,外面状况优越,易切削钢产物可间接应用,如喷涂,打砂,打弯,钻孔,也可按现实请求精拉以后间接电镀,免去了大批机加工光阴及节俭设置装备摆设加工机械的用度。

1215易切削钢用处/1215易切削钢 编纂

重要用于制造受力较小而对尺寸和光洁度请求严厉的仪器仪表、腕表整机、汽车、机床和其余各类机械 上应用的,对尺寸精度和光洁度请求严厉,而对机械机能请求绝对较低的标准件,如齿轮、轴、螺栓、 阀门、衬套、销钉、管讨论、弹簧座垫及机床丝杠、塑料成型模具、内科和牙科手续器具等。

1215易切削钢化学成分/1215易切削钢 编纂

SI: 0.10 P:0.04-0.09 S:026-0.35 Pb:-

1215易切削钢力学机能/1215易切削钢 编纂

抗拉强度 b(MPa): 42 服从强度 s(MPa): — 伸长率 5(%): 22 断面压缩率

(%): 34 硬度: 160HB

1215易切削钢交货状况/1215易切削钢 编纂

钢厂出厂间接交货为圆钢黑棒也叫热轧钢。

1215易切钢冷拉光棒:硬度可达160~190HB,省去热处理用度,可间接加工。 磨光棒:外面精糙度正负0.05

1215易切削钢长处及应用范围/1215易切削钢 编纂

1215易切钢硫含量高,切削加工机能好,塑性高,强度更高。

1215易切削钢产物具备如下长处:

a.外形规格多样性:经由过程计划分歧外形的模具,冷拉出分歧截面外形、分歧规格公役的易切削钢。 角度可成直角或圆角。 b.高精确度:应用高质量的硬质合金模具,确保公役精确、同一。 c.外面滑腻:先辈的冷挤压工艺使得易切削钢产物外面滑腻豁亮。 e.资料大批节俭:冷拉工艺是将原资料 冷挤压变形达致所需的外形、规格及公役,原资料的耗费少少,绝对应用传统车床机加工切削所耗费的 资料,易切削钢所节俭的资料和光阴是异常可观的,分外当资料用量大,资料本钱的勤俭更加明显。 f. 加工光阴及加工机械节俭:因为精度精确,外面状况优越,易切削钢产物可间接应用,如喷涂、打砂、 打弯、钻孔,也可按现实请求精拉以后间接电镀,免去了大批机加工光阴及节俭设置装备摆设加工机械 的用度。

1215易切削钢产物普遍应用于:

重要用于主动切削机床加工紧固件和标准件,如双头螺栓,螺钉,螺母,管讨论,弹簧座等。 a.机械设备:木工机械、陶瓷机械、造纸机械、玻璃机械、食品机械、建筑机械、塑料机械、纺织机械、千斤顶、液压机等; b.电器产物部件:机电轴、电扇轴、缝纫机轴等;

- c.家具:分外是进口金属家具,如茶几、椅子、户外家具;
- d.金属器具:园林工具、烧烤炉网架、螺丝刀、防盗锁等;
- e.小五金零配件:如导轨、机键、螺母、螺丝、圆钉、六角钉、八角钉以及各类分歧规格标准件等; f.汽车、摩托车零配件等。