

挖掘机液压夯 回填土打夯压实装置

产品名称	挖掘机液压夯 回填土打夯压实装置
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	12600.00/台
规格参数	重量:320 规格:90 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

液压振动夯由液压马达、偏心机构、夯板组成，液压夯利用液压马达带动偏心机构转动，转动产生的震动经夯板作用于被夯物料，使之得到密实。液压夯具有重量轻，操纵方便、灵活、夯实效果好等特点，主要应用于斜坡面、堤坝、建筑物基础工程的夯实。

产品特点

1.振幅大，为振动平板夯的十余倍至数十倍，以每分钟2000次的高频率冲击，确保坚固持久的夯实效果。

2.使用原装进口液压震动马达，进口圆柱滚子轴承，噪音低，坚固耐用。

3. 关键部位材料选用高强度板和高耐磨板，保证质量。

4.振动夯与破碎锤产品线之间通用性很高。连接架和液压管路可与破碎锤换用，5个型号的液压夯可配用各型号的挖掘机。

5.操作灵活，远胜于手推式夯实机，且在很多手推式夯实机无法工作的场合，比如深沟或陡坡液压夯都能不畏险阻完成作业。

东奕BYK系列液压振动夯实机，具有冲击压实效能，填层厚度大，压实度到高速公路等高等级基础要求，可与振动压路机配套使用，处理边角桥台背等。适用于多种地形及多种作业方式。可完成平面夯实、斜面夯实、台阶夯实、沟槽凹坑夯实及其它复杂基础的夯实处理。

应用范围

1.打夯坡面路面建设的使用

2.打夯基础建筑物的使用

3.打夯土壤，砾石等的使用

4.打夯坡面岸堤的使用

5.打夯管道建设中底面土壤的使用

6.打夯排水管道和岩石基面的使用

7.试桩工作的使用