

快装墙板，集成墙板，护墙板，集成墙扣板

产品名称	快装墙板，集成墙板，护墙板，集成墙扣板
公司名称	河南圣美阳光装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上蔡县西工业园区
联系电话	0396-3716998 13839695390

产品详情

集成墙面使用范围

家装卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、电视布景；工装工作室、行政楼、宾馆、饭馆、酒吧、KTV、休闲会所、医院、校园等场合和环境的全体装修工程等等。

集成墙面是融合了保温、隔音、隔热、防潮、防火、绿色环保、安装便捷、时尚等多项元素的一体化墙体装修材料。

集成墙面的优点：

1、安装便捷：

与传统墙面装饰材料相比，集成墙面装修非常明显的优点在于安装便捷，传统墙面装饰材料需要经过刷腻子粉、刷底漆、刷面漆，或者涂胶水，抹水泥砂浆等多道工序，而集成墙面只需一道工序，墙面无需特殊处理，直接安装在毛坯房墙面，2人1天能安装约100平米的墙面，比传统装修方式缩短了一半以上的装修时间。

2、易清洁：

墙纸、油漆、刮白，这些墙面装饰不耐脏，很容易被小孩子涂上各种颜色，清洁起来比较困难，集成墙面经过高温覆膜工艺后，表面防水防潮，用抹布擦拭就能轻松去除污渍，不用担

心小孩乱涂乱画。

3、防潮：

在南方城市2、3月潮湿气候环境下，暖空气回流，普遍室内都会潮湿，瓷砖“冒汗”，墙纸发霉，但是在同样的环境下，集成墙面能有效保持墙面干爽。

4、隔音：

经过测试，采用集成墙面装修的墙体，与普通墙体相比，能有效降低29分贝的噪音，也就是说，晚上客厅的电视声音，以及卫生间下水道的声音，基本不会影响房间休息的人，特别保护老年人和小孩的睡眠质量。

5、节能：

集成墙面内含聚氨酯保温芯材，有较强的保温隔热能力，墙体是热量散失的主要通道，用集成墙面装修后，能够减少冬天室内温度散失，节约暖气，夏天隔热，能够有效阻隔室外高温，降低空调的能耗，不管是冬天还是夏天，集成墙面都能为家居、酒店等场所实现节能减排。

6、环保：

集成墙面表面处的所采用原材料全部是环保材料，安装好的房间环保无味，房间整体装修的话就没有油漆这工序，解决装修材料时间和油漆味，今天装好明天就可以入住大大节约了时间。

集成墙板，材质：竹木

宽度规格：200mm吊顶板，300mmV缝墙板，300mm平缝墙板，600mmV缝墙板，长度可按客户要求订做。

门窗套板，材质：竹木

宽度规格：80/90/100/150/180/200/220/240/260/280/300mm,长度可按客户要求订做。

各种规格尺寸的门套线，装饰线，踢脚线等，可按客户要求订做。

健康中国，美丽世界！河南圣美阳光人伸出“热情、温暖”之手，愿与普天下之友人真诚合作，实现共赢发展。

诚招各地市、县、乡代理商加盟。

联系人：李先生，电话：13839695390