

# 供电站用15KW静音发电机

产品名称	供电站用15KW静音发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TOTO15
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

大泽供电站用15KW静音发电机交流发电机无刷三相同步发电机是创新科技与专利技术的结合。定子绕组端部采用具有专利的迭包缘工艺与端箍加固结构，更加提高了绕组防尘、抗腐蚀能力；供电站用15KW静音发电机转子绕组采用特殊的双层绝缘优质扁铜线的专利技术，使转子具有可靠的匝间、层间绝缘和优良的机械性能及耐压性能，有效提高了发电机的可靠性和使用寿命。

立式烤漆烘干工艺，整体高速动平衡测试，保证了发电机的绝缘性能及运行平稳，振动小、噪音低。该产品优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本是中等功率机组畅

销的根本所在，同时加之大泽动力完备的全国联保的售后服务及各网点上充足的配件供应，使之长期以来一直深受客户青睐。

### 供电站用15KW静音发电机

小型汽油发电机组电机是由永磁同步电动机和内置减速箱组合而成的可逆同步电动机，具有力矩大、噪音低、体积小、重量轻、使用方便、运行恒速等优点，还可以搭配各种齿轮箱以达到改变输出速度和转矩的目的。小型汽油发电机组的特点还有就是启动方便，移动方便，微型汽油发电机分为开架式和静音型汽油发电机组，大泽微型汽油发电机还分为普通汽油发电机组和数码变频汽油发电机组。

### 15千瓦静音汽油发电机技术参数(大泽动力 TOYOTI)

- 1、产品编号 TOTO15
- 2、款式 静音
- 3、功率因素 1
- 4、额定功率 15KW

- 5、\*大功率 17KW
- 6、品牌 大泽动力TOYOTI
- 7、额定电压 220|380V
- 8、相数 单相|三相
- 9、频率 50HZ 60HZ
- 10、噪音水平 55-60分贝
- 11、启动方式 电启动（选配全自动）
- 12、净重 245KG
- 13、额定转速 3000RPM
- 14、发动机型号 TO465（TOYOTI）
- 15、压缩比 12：01
- 16、油箱 40L
- 17、耗油量 350G.KW.H（满负载）
- 18、连续工作时间 12H
- 19、发动机类型 四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列
- 20、绝缘等级 F级
- 21、款式 静音（黄灰）
- 22、燃油型号 90号以上汽油
- 23、尺寸 1130\*715\*650MM（不含轮子/长\*宽\*高）
- 24、20尺柜子 22台
- 25、40尺柜子 46台
- 26、60尺柜子 60台
- 27、认证 CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
- 28、工作环境温度 -20 ~ 40

电子调速，数字显示、静音、箱柜式

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

厂家对顾客的承诺：

- 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求
- 2.服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一切费用都由公司承担
- 3、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

能达到真正意义上的终身维护。

24小时服务热线：【销售经理】：姚辉锋【在线扣扣】：3087498943【座机手机】：021-51987644  
13020198138（微信）/13854026114