## 透明固定胶带 冰箱固定胶带 纤维固定胶带

产品名称	透明固定胶带 冰箱固定胶带 纤维固定胶带
公司名称	昆山莱斯宝电子有限公司
价格	6.80/平方
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市鹿城路507号
联系电话	86-051250367898 15995612318

## 产品详情

透明固定胶带 冰箱固定胶带 纤维固定胶带

长期生产供应优质PET冰箱胶带,PET胶带电器保护胶带。PET胶带(聚酯胶带)基材:聚脂薄膜。.此产品表面经特殊处理,剥离力低,噪声小,粘性强。具有耐温100 /1.5小时。冷剥,热剥不脱胶的特性。主要用于冰箱、空调、洗衣机、打印机、复印机、传真机等活动部件的固定。冰箱部件发泡时粘贴使用。颜色有:蓝色,其他颜色可根据客户要求。

## 象牙色固定胶带 不残胶固定胶带

PET固定胶带 黑色PET胶带 冰箱固定蓝胶带质量优价格低

PET冰箱固定蓝胶带厚度从0.05--0.1mm,规格齐全,适宜薄膜开关和柔性线路板的粘接,电器铭板的固定,触摸显示屏面板冰箱固定,印刷板固定。

PET双面胶带厚度从0.05--0.35mm,规格齐全,透明度高,不易变黄,适宜薄膜开关和柔性线路板的粘接,电器铭板的固定,触摸显示屏面板固定,印刷板固定。PET单面胶带厚度从0.05--0.25mm,透明度高,平整性好,适宜薄膜开关尾带绝缘保护及标签制作,线路板固定补强。黑色PET胶带为光电产品背光遮蔽。白色为补强遮蔽胶带。

PET 耐高温胶带 特性和用途:耐高温、高绝缘效能撕除后不留残迹用于喷粉、喷漆、电镀之屏蔽;线路版 (PCB) 加工;器产品之绝缘功能