## 厂家直销防爆摄像机,防爆球机,防爆枪机欢迎咨询

产品名称	厂家直销防爆摄像机,防爆球机,防爆枪机欢迎 咨询
公司名称	济南历下远鹏电脑经营部
价格	300.00/个
规格参数	海康威视:海康威视 大华:大华 中维:中维
公司地址	济南市历下区山大路149-6号
联系电话	0531-67874760 18653137508

## 产品详情

详细说明

型号 型号 名称 200万1/2.8 " CMOS ICR日夜型半球网络摄像机 摄像机 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS 最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR; 0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 镜头 4mm@ F2.0, 水平视场角:85° (2.8mm、6mm、8mm、12mm可选) 镜头接口类型 M12 调整角度 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° 日夜转换模式 ICR红外滤片式 宽动态范围 数字宽动态 数字降噪 3D 数字降噪 压缩标准 视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG H.265编码类型 Main Profile 压缩输出码率 32 Kbps~8Mbps 音频压缩标准 G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 音频压缩码率 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) 图像 最大图像尺寸 1920 x 1080 帧率 50Hz: 25fps (1920 x 1080,1280 x 960,1280 × 720) 图像设置 亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者浏览器可调 走廊模式 支持 背光补偿 支持,可选择区域 感兴趣区域 ROI支持双码流分别设置1个固定区域 网络功能 存储功能 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 智能报警 移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 智能报警 越界侦测,区域入侵侦测 支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTC P, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 接口 通讯接口 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 Wi-Fi 性能指标 无线标准 IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 频率范围 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 信道带宽 支持20/40MHz 安全 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS 传输速率 11b: 11Mbps 11g: 54Mbp 11n: 上限150Mbps 传输距离 50米(无遮挡无干扰,因环境而异) 一般规范 工作温度和湿度 -30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V / PoE(802.3af) (-D型号不支持PoE) 安装方式 桌面安装、吸顶安装 功耗 5W MAX(当ICR切换时 7W) 防暴等级 IK10

防护等级 IP66 红外照射距离 -I:10-30米 尺寸 (mm) 260\*140