

UPS广东系统集成商公司 广州UPS电源维修维护

产品名称	UPS广东系统集成商公司 广州UPS电源维修维护
公司名称	广州市诚商电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:C10KS 10KVA 产地:深圳
公司地址	广州市天河区黄埔大道西201号1704房（仅限办公功能）
联系电话	020-28993821 13711320081

产品详情

Smart-UPS On-Line特点与优势

可用性

热插拔电池

在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备

智能电池管理

通过智能、jingque的充电技术获得的电池性能、寿命和可靠性。

可扩展的运行时间

需要时允许快速增加更多的运行时间

自动内部旁路

在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

温度补偿电池充电

根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

经 UPS 关机后自动重启负载

一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

系统保护

电源调节

保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。

输入功率因数校正

通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用少

频率和电压调整

可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。

经安全机构的认证

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

可复位线路开关

不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。

冷启动能力

当市电停止时提供临时的电池供电

兼容发电机

使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

可服务性

可预测的故障通知

提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

有声报警

提供改变市电和UPS电源条件的通知

断开电池通知

当电池不能提供后备电力时警告

用户可更换电池

能够简单升级和更换电池

适应性

架式/塔式 转换

当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资

即插即用外部电池

向 UPS 增加额外的运行时间时，保证负载干净、不间断的供电

闪存可升级固件

使用 FTP 远程安装固件的修订版。

易管理性

LED 状态指示灯

借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。

SmartSlot 插槽

利用管理卡定制 UPS 性能

串口连接

通过串口对UPS进行管理。

兼容英飞管理器

以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。

Network manageable

通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理

主营UPS不间断电源产品：山特UPS电源、施耐德UPS电源、APCUPS电源、维谛UPS电源、台达UPS电源、科华UPS电源、华为UPS电源、易事特UPS电源、创电UPS电源、科士达UPS电源、伊顿UPS电源等。