# 厂家供应断路器特性测试仪

产品名称	厂家供应断路器特性测试仪
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

# 产品详情

## 产品概述

随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。高压开关机械特性测试仪,是我公司依据新的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004高压开关综合测试仪为设计依据,为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。

### 功能特点

### 2.1测试功能

(1) 合(分) 闸顺序 (12) 超行程

(2) 合(分) 闸大时间 (13) 过行程

(3) 三相不同期 (14) 刚合(分) 速度

(4) 同相不同期 (15) 大速度

(5) 合(分) 闸时间 (16) 平均速度

(6) 动作时间 (17) 金短时间

(7) 弹跳时间 (18) 无流时间

- (8) 弹跳次数
- (19) 电流波形曲线(动态)
- (9) 弹跳幅度 (20) 时间行程速度动态曲线(ms)
- (10)行程 (21) 时间速度行程动态曲线(mm)

(11) 开距

单位均为: 时间ms 速度 m/s 距离 mm